

**FİYAT
LİSTESİ**

2019



Akxa Otomasyon Elektrik Elektronik
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Akxa Otomasyon Elektrik Elektronik
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Akxa Otomasyon firması, öncelikli olarak "Endüstriyel Otomasyon" alanında faaliyet göstermektedir. Bayiliğini ve Sistem Entegratörlüğünü yaptığı dünyanın önde gelen firmaların otomasyon ürünlerini ivedilikle sağlarken, diğer yandan itinayla çözüm önerileri sunmaya çalışmaktadır. Ayrıca bu markaların dışındaki diğer tüm otomasyon ürünlerinde de aynı titizlikle hizmet vermektedir. Akxa Otomasyon, güncellenen ve gelişen teknolojiyi yakından takip etme amacı gütmektedir. Bu nedenle yenilenen internet sitesi ve çağın iletişim kaynağı olarak görülen sosyal medya alanlarında müşterilerine sadece iş odaklı değil, aynı havayı soluduğu bir birey olarak da yakın olabilmeyi düşünmektedir. Bu yolda, oluşturmuş olduğu genç, dinamik fakat alanında uzman kadrosuna, yeni ekip arkadaşları da katarak daha yetkin hizmet verme politikasını benimsemiştir. Akxa Otomasyon, özenle taşıdığı görev sorumluluğunu müşteri memnuniyeti ile güçlü müşteri ilişkileri oluşturmayı hedeflemektedir. Bu süreçte gelişen hizmet anlayışı ve yatırımlarıyla müşterilerine çözüm ortağı olmaya da devam etmektedir. Firmanın temel amacı; Müşterilerine doğru ekipmanlar ve çözümler sunarak, bir yandan işletmelerindeki iş verimliliğini artırırken, diğer yandan kaliteli ve hatasız ürünlerin üretilmesini sağlayıp zamandan ve maliyetten tasarruf ettirmektir. Sektörde markalaşma yolunda ilerleyen Akxa Otomasyon, müşterilerinin tüm isteklerini kısa sürede çözümlmeyi ilke edinmiştir.

Akxa Otomasyon primarily operates in the field of "Industrial Automation". While providing the automation products of world's prominent firms hastily as their agent and system integrator, the firm also strives to offer solutions with care. In addition, it aims to show the same care to every other automation product apart from these brands. Akxa Otomasyon is determined to follow closely the advances and updates in technology. For this reason, through its renewed website and social media, the communicational source of our age, it aims to become closer to its customers, not only with business-related communications, but also as an individual that shares the same sky. For this objective, the firm adopted a more competent service policy with new team members added to its already young and dynamic staff who are experts of their respective fields.

Akxa Otomasyon intends to create strong customer relations with customer satisfaction through duty responsibility carried with care. It will continue to be a solution partner for its customers with a developing sense of service and investments. Main goal of the firm is to provide customers with correct equipment and solutions and increase the productivity in their businesses, and also to assure the production of quality products without mistakes to save time and cost. Akxa Otomasyon, on the course of being a brand in the industry, adopts the principle of answering every wish of the customers as soon as possible.

OTOMASYON

LS IS
YETKİLİ BAYİİ VE
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ



FUTURING SMART ENERGY

AC HIZ KONTROL CİHAZLARI



- V/F Kontrol • PI Kontrol • 0,1 ~ 200Hz Çıkış Frekansı
- Toprak Kaçağı Koruması • Dahili Potansiyometre
- RS485 Port (LS Bus /Modbus RTU) (İsteğe Bağlı)
- PNP, NPN Seçilebilir Giriş • 0 ~ 10VDC Analog Çıkış
- Aşağı-Yukarı & 3 Telli Fonksiyon

Kullanım Alanları ve Uygulamalar: İçecek - Gıda, Tekstil (İplik Aktarım), Bagaj Taşıma Konveyörü



- Sensörsüz Vektör & V/F Kontrol • %150 Tork
- Auto-tuning • PID Kontrol • 0,1 ~ 400Hz Çıkış Frekansı
- Programlanabilir Giriş/Çıkış • Toprak Kaçağı Koruması
- RFI Filtre (Filtreli Modellerde) • Dahili Potansiyometre
- PNP, NPN Seçilebilir Giriş • 0 ~ 10VDC Analog Çıkış

Kullanım Alanları ve Uygulamalar: Gıda, Paketleme, Konveyör



- V/F, Geliştirilmiş Tork Arttırma • Dahili C2 EMC Filtre
- Dahili Potansiyometre • 0,1-400Hz Çıkış Frekansı
- PNP-NPN Seçilebilir Giriş • RS-485 Port (Advanced)
- 0-10 VDC veya 4-20mA Analog Giriş
- Raya Montaj Özelliği • 2mm Yan Yana Montaj Aralığı
- Taşınabilir Keypad (İsteğe Bağlı)
- 1,5 kW ve Üzerinde Dahili Frenleme Ünitesi

Kullanım Alanları ve Uygulamalar: İçecek - Gıda, Paketleme, Konveyör

İE5 SERİSİ

Model	Motor Gücü (kW)	Nominal Akım (A)	Fiyat (Euro)
1 FAZ 220V Haberleşmesiz			
SV001İE5-1	0,1 kW	0,8	152
SV002İE5-1	0,2 kW	1,4	158
SV004İE5-1	0,4 kW	2,5	165

1 FAZ 220V Haberleşmeli

SV001İE5-1C	0,1 kW	0,8	162
SV002İE5-1C	0,2 kW	1,4	168
SV004İE5-1C	0,4 kW	2,5	175

İC5 SERİSİ

Model	Motor Gücü (kW)	Nominal Akım (A)	Fiyat (Euro)
1 FAZ 220V			
SV004İC5-1	0,4 kW	2,5	174
SV008İC5-1	0,75 kW	5	196
SV015İC5-1	1,5 kW	8	230
SV022İC5-1	2,2 kW	12	285

1 FAZ 220V Filtreli

SV004İC5-1F	0,4 kW	2,5	186
SV008İC5-1F	0,75 kW	5	212
SV015İC5-1F	1,5 kW	8	265
SV022İC5-1F	2,2 kW	12	322

M100 SERİSİ

Model	Motor Gücü (kW)	Nominal Akım (A)	Fiyat (Euro)
Standart Filtreli			
LSLV0001M100-1EOFNS	0,1 kW	0,8	152
LSLV0002M100-1EOFNS	0,2 kW	1,4	160
LSLV0004M100-1EOFNS	0,4 kW	2,4	174
LSLV0008M100-1EOFNS	0,75 kW	4,2	182
LSLV0015M100-1EOFNS	1,5 kW	7,5	228
LSLV0022M100-1EOFNS	2,2 kW	10,0	263

Advanced Filtreli

LSLV0001M100-1EOFNA	0,1 kW	0,8	160
LSLV0002M100-1EOFNA	0,2 kW	1,4	174
LSLV0004M100-1EOFNA	0,4 kW	2,4	196
LSLV0008M100-1EOFNA	0,75 kW	4,2	212
LSLV0015M100-1EOFNA	1,5 kW	7,5	252
LSLV0022M100-1EOFNA	2,2 kW	10,0	288

AC HIZ KONTROL CİHAZLARI




- Sensörsüz Vektör & V/F Kontrol
- %150 Tork • Auto-Tuning • PID Kontrol
- 0 ~ 10VDC, -10V ~ +10VDC Analog Giriş
- 0 ~ 10VDC Analog Çıkış • 0,1 ~ 400Hz Çıkış Frekansı
- Programlanabilir Giriş/Çıkış • PNP, NPN Seçilebilir Giriş
- Toprak Kaçağı Koruması • Dahili RS-485 Port (LS-Bus, Modbus RTU)
- Dahili Dinamik Frenleme Ünitesi • Soğutma Fanı On/Off Kontrol
- Taşınabilir Keypad (İsteğe Bağlı)

Kullanım Alanları ve Uygulamalar: Vinç (Caddy, Köprü), Küçük Presler, Havalandırma, Genel Amaçlı



- V/F, Kayma Kompanzasyon • %120 Tork
- Dahili EMC Filtre (5,5-22kW Kategori C3) • Dahili DC Reaktör (37-90kW)
- Çoklu Motor Kontrol • Dahili Frenleme Ünitesi (5,5-30kW)
- Pals Giriş/Çıkış (0-32kHz) • Enerji Tasarruf Sayacı
- 3mm Yan Yana Montaj Aralığı • UL Type 1 Koruma Sınıfı (İsteğe Bağlı) • Dahili Bacnet, Modbus-RTU, Metasys N2
- USB Port ile Driveview7'ye Bağlanma

Kullanım Alanları ve Uygulamalar: Hazır Makrolar (Kompresör, Besleme Fanı, Egsoz Fanı, Soğutma Kuleleri, Dairesel Pompa, Vakum Pompası, Sabit Tork)



ÇOKLU MOTOR KONTROL

İG5A SERİSİ

Model	Motor Gücü (kW)	Nominal Akım (A)	Fiyat (Euro)
1 FAZ 220V			
SV004İG5A-1	0,4 kW	2,5	212
SV008İG5A-1	0,75 kW	5	225
SV015İG5A-1	1,5 kW	8	298

3 FAZ 400V

SV004İG5A-4	0,4 kW	1,25	305
SV008İG5A-4	0,75 kW	2,5	335
SV015İG5A-4	1,5 kW	4	375
SV022İG5A-4	2,2 kW	6	405
SV040İG5A-4	4 kW	9	500
SV055İG5A-4	5,5 kW	12	605
SV075İG5A-4	7,5 kW	16	715
SV110İG5A-4	11 kW	24	1.100
SV150İG5A-4	15 kW	30	1.335
SV185İG5A-4	18,5 kW	39	1.625
SV220İG5A-4	22 kW	45	2.060

NOT: 3 Faz 230V İG5A Serisi Ac Hız Kontrol Cihazları için iletişime geçiniz.

HVAC - H100 SERİSİ

* LCD Keypad fiyatlara dahildir.

Model	Motor Gücü (kW)	Nominal Akım (A)	Fiyat (Euro)
3 FAZ 400V Filtreli			
LSLV0008H100-4COFN	0,75 kW	5	730
LSLV0015H100-4COFN	1,5 kW	8	765
LSLV0022H100-4COFN	2,2 kW	12	810
LSLV0037H100-4COFN	3,7 kW	16	935
LSLV0055H100-4COFN	5,5 kW	12	995
LSLV0075H100-4COFN	7,5 kW	16	1.035
LSLV0110H100-4COFN	11 kW	24	1.185
LSLV0150H100-4COFN	15 kW	30	1.360
LSLV0185H100-4COFN	18,5 kW	38	1.535
LSLV0220H100-4COFN	22 kW	45	1.950
LSLV0300H100-4COFN	30 kW	61	2.365

3 FAZ 400V DC Reaktörlü

LSLV0370H100-4COND	37 kW	75	2.875
LSLV0450H100-4COND	45 kW	91	3.535
LSLV0550H100-4COND	55 kW	107	3.890
LSLV0750H100-4COND	75 kW	142	4.590
LSLV0900H100-4COND	90 kW	169	5.865

3 FAZ 400V Filtreli ve DC Reaktörlü

LSLV0370H100-4COFD	37 kW	75	3.015
LSLV0450H100-4COFD	45 kW	91	3.695
LSLV0550H100-4COFD	55 kW	107	4.000

AC HIZ KONTROL CİHAZLARI



- V/F, Sensörsüz Vektör, Pm Sensörsüz (Uygulama Odaklı)
 - Pals Giriş/Çıkış (0-32kHz)
 - 0,5 Hz'de %200 Başlangıç Torku
 - Dahili Emc Filtre (Kategori C2,C3)
 - Dahili Dc Reaktör (30-75kW)
 - Güvenli Duruş (Sto, Sil2)
 - Dahili Frenleme Ünitesi (0.4-22kW)
 - PLC Fonksiyonu (Basit Sıralı Çalışma)
 - 2mm Yan Yana Montaj Aralığı
 - Enerji Olmadan Parametre Okuma/Yazma
 - Ip66 Koruma Sınıfı (İsteğe Bağlı)
 - Haberleşme Modülleri (CANopen, Ethernet, Profibus)
- **Kullanım Alanları ve Uygulamalar:** Vinç (Kaldırma), Açık Çevrim Tork, Genel Amaçlı Ağır Şart.

IP66/NEMA 4X SERİSİ



ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN

S100 SERİSİ

Model	Motor Gücü (kW)	Nominal Akım (A)	Fiyat (Euro)
-------	-----------------	------------------	--------------

1 FAZ 220V

LSLV0004S100-1EONNM	0,4 kW	2,5	300
LSLV0008S100-1EONNM	0,75 kW	5	330
LSLV0015S100-1EONNM	1,5 kW	8	390
LSLV0022S100-1EONNM	2,2 kW	11	440

1 FAZ 220V Filtreli

LSLV0004S100-1EOFNM	0,4 kW	2,5	336
LSLV0008S100-1EOFNM	0,75 kW	5	375
LSLV0015S100-1EOFNM	1,5 kW	8	435
LSLV0022S100-1EOFNM	2,2 kW	11	490

3 FAZ 400V

LSLV0004S100-4EONNM	0,4 kW	1,3	320
LSLV0008S100-4EONNM	0,75 kW	2,5	350
LSLV0015S100-4EONNM	1,5 kW	4,0	390
LSLV0022S100-4EONNM	2,2 kW	5,5	415
LSLV0040S100-4EONNM	4 kW	9,0	515

3 FAZ 400V Filtreli

LSLV0004S100-4EOFNM	0,4 kW	1,3	385
LSLV0008S100-4EOFNM	0,75 kW	2,5	400
LSLV0015S100-4EOFNM	1,5 kW	4,0	440
LSLV0022S100-4EOFNM	2,2 kW	5,5	465
LSLV0040S100-4EOFNM	4 kW	9,0	575
LSLV0055S100-4EOFNM	5,5 kW	12	660
LSLV0075S100-4EOFNM	7,5 kW	16	750
LSLV0110S100-4EOFNM	11 kW	24	1.125
LSLV0150S100-4EOFNM	15 kW	30	1.360
LSLV0185S100-4EOFNM	18,5 kW	39	1.655
LSLV0220S100-4EOFNM	22 kW	45	2.060

3 FAZ 400V Filtreli ve DC Reaktörlü

LSLV0300S100-4COFDS	30 kW	61	2.715
LSLV0370S100-4COFDS	37 kW	75	2.990
LSLV0450S100-4COFDS	45 kW	91	3.335

3 FAZ 400V DC Reaktörlü

LSLV0300S100-4CONDS	30 kW	61	2.575
LSLV0370S100-4CONDS	37 kW	75	2.790
LSLV0450S100-4CONDS	45 kW	91	3.175
LSLV0550S100-4CONDS	55 kW	110	3.830
LSLV0750S100-4CONDS	75 kW	152	4.770

AC HIZ KONTROL CİHAZLARI



* LCD Keypad fiyatlara dahildir.

- Sensörlü & Sensörsüz Vektör, V/F, V/F PG, PM Kontrol,
- Opsiyonel Enkoder Senkronizasyon Kartı,
- Dahili Frenleme Ünitesi (0,8 - 22kW),
- Opsiyonel Profibus-Dp, Device-Net, LONWORKS, BACnet, Ethernet
- Opsiyonel G/Ç Kartı: Maks. 11 Nokta Giriş, 6 Nokta Çıkış
- Opsiyonel PLC Kartı (LS PLC): 14 Nokta Giriş, 7 Nokta Çıkış
- Standart RS-485, Modbus Protokol
- -10V ~ +10VDC Referans Girişi, • Harici PTC/NTC Girişi
- Soğutma Fanı Kontrolü • Auto-tuning • Taşınabilir Keypad
- V/F: 0,1 - 400 Hz, Sensörsüz-1: 0,1 - 300 Hz, Sensörsüz-2, Vektör: 0,1 - 120 Hz

Kullanım Alanları ve Uygulamalar: Tekstil (Gergi kontrol), Büyük Presler, Genel Amaçlı Ağır Şart.

FUTURING SMART ENERGY



KULLANICI VE ÇEVRE DOSTU

İS7 SERİSİ

Model	Motor Gücü (kW)	Nominal Akım (A) Normal Şart / Ağır Şart	Fiyat (Euro)
3 FAZ 400V Standart			
SV0008İS7-4NO	0,8 kW	4 / 2,5	605
SV0015İS7-4NO	1,5 kW	6 / 4	630
SV0022İS7-4NO	2,2 kW	8 / 6	685
SV0037İS7-4NO	3,7 kW	12 / 8	805
SV0055İS7-4NO	5,5 kW	16 / 12	845
SV0075İS7-4NO	7,5 kW	24 / 16	990
SV0110İS7-4NO	11 kW	30 / 24	1.240
SV0150İS7-4NO	15 kW	39 / 30	1.530
SV0185İS7-4NO	18,5 kW	45 / 39	1.920
SV0220İS7-4NO	22 kW	61 / 45	2.310
SV0300İS7-4NO	30 kW	75 / 61	2.710
SV0370İS7-4NO	37,5 kW	91 / 75	3.210
SV0450İS7-4NO	45 kW	110 / 91	3.675
SV0550İS7-4NO	55 kW	152 / 110	4.400
SV0750İS7-4NO	75 kW	183 / 152	5.600

3 FAZ 400V Filtreli

SV0008İS7-4NOF	0,8 kW	4 / 2,5	705
SV0015İS7-4NOF	1,5 kW	6 / 4	740
SV0022İS7-4NOF	2,2 kW	8 / 6	800
SV0037İS7-4NOF	3,7 kW	12 / 8	945
SV0055İS7-4NOF	5,5 kW	16 / 12	995
SV0075İS7-4NOF	7,5 kW	24 / 16	1.160
SV0110İS7-4NOF	11 kW	30 / 24	1.655
SV0150İS7-4NOF	15 kW	39 / 30	2.040
SV0185İS7-4NOF	18,5 kW	45 / 39	2.360
SV0220İS7-4NOF	22 kW	61 / 45	2.835

3 FAZ 400V DC Reaktörlü

SV0300İS7-4NOD	30 kW	75 / 61	3.165
SV0370İS7-4NOD	37,5 kW	91 / 75	3.555
SV0450İS7-4NOD	45 kW	110 / 91	4.095
SV0550İS7-4NOD	55 kW	152 / 110	4.900
SV0750İS7-4NOD	75 kW	183 / 152	6.300
SV0900İS7-4SOD	90 kW	223 / 183	7.625
SV1100İS7-4SOD	110 kW	264 / 223	7.900
SV1320İS7-4SOD	132 kW	325 / 264	9.635
SV1600İS7-4SOD	160 kW	370 / 325	10.650
SV1850İS7-4SOD	185 kW	432 / 370	Fiyat Sorunuz.
SV2200İS7-4SOD	220 kW	547 / 432	Fiyat Sorunuz.
SV2800İS7-4SO	280 kW	613 / 547	Fiyat Sorunuz.
SV3150İS7-4SO	315 kW	731 / 613	Fiyat Sorunuz.
SV3750İS7-4SO	375 kW	877 / 731	Fiyat Sorunuz.


3 FAZ 400V Filtreli ve DC Reaktörlü

SV0008İS7-4NOFD	0,8 kW	4 / 2,5	735
SV0015İS7-4NOFD	1,5 kW	6 / 4	770
SV0022İS7-4NOFD	2,2 kW	8 / 6	835
SV0037İS7-4NOFD	3,7 kW	12 / 8	990
SV0055İS7-4NOFD	5,5 kW	16 / 12	1.030
SV0075İS7-4NOFD	7,5 kW	24 / 16	1.210
SV0110İS7-4NOFD	11 kW	30 / 24	1.715
SV0150İS7-4NOFD	15 kW	39 / 30	2.115
SV0185İS7-4NOFD	18,5 kW	45 / 39	2.445
SV0220İS7-4NOFD	22 kW	61 / 45	2.950

AC HIZ KONTROL CİHAZLARI

AKSESUARLAR

Ürün	Model	Açıklama	Fiyat (Euro)
İC5	OPTION MODBUS RTU, SV-İC5	Modbus Haberleşme Kartı	28
	REMOTE 1M (LSLV-M100),A1MT-M100	1m. Kablosu ile Birlikte Harici Tuş Takımı	50
M100	REMOTE 2M (LSLV-M100),A2MT-M100	2m. Kablosu ile Birlikte Harici Tuş Takımı	56
	REMOTE 3M (LSLV-M100),A3MT-M100	3m. Kablosu ile Birlikte Harici Tuş Takımı	65
	REMOTE 5M (LSLV-M100),A5MT-M100	5m. Kablosu ile Birlikte Harici Tuş Takımı	72
İG5A	REMOTE 2M (SV-İG5A)	2m. Kablosu ile Birlikte Harici Tuş Takımı	56
	REMOTE 3M (SV-İG5A)	3m. Kablosu ile Birlikte Harici Tuş Takımı	61
	REMOTE 5M (SV-İG5A)	5m. Kablosu ile Birlikte Harici Tuş Takımı	71
S100	CANOPEN(LSLV-S100),CCAN-S100	CANopen Haberleşme Kartı	180
	ETHERCAT(LSLV-S100),CENT-S100	EtherNet Haberleşme Kartı	220
	PROFIBUS-DP(LSLV-S100),CPDP-S100	Profibus Haberleşme Kartı	250
	EXTENSION I/O(LSLV-S100),EIOE-S100	I/O Genişleme Kartı (3 DI, 2 AI (1V, 1V/A), 2 DO (RÖLE), 1 AO (V/A))	165
	PROFINET(LSLV-S100),CPNT-S100	PROFINet Haberleşme Kartı	275
H100	ETHERCAT(LSLV-S100),CECT-S100	EtherCAT Haberleşme Kartı	265
	OPTION(LSLV-H100),EIOE-H100	I/O Genişleme Kartı (2 DI, 1 AI (V/A), 3 DO (RÖLE), 1 AO (V/A))	165
İS7	OPTION(LSLV-H100),CLON-H100	LonWork Haberleşme Kartı	185
	LCD LOADER,SV-İS7(NEW PI)	LCD Keypad	60
	OPTION ISOLATION I/O,SV-İS7	İzole ilave 8G/2Ç Kartı	220
	OPTION EXTENSION I/O,SV-İS7	İlave 3G/3Ç Kartı	220
	ENCODER OPTION,SV-İS7	Enkoder Kartı	100
	OPTION PLC,SV-İS7	PLC Kartı (K120S Yapısında)	200
	OPTION RNET,SV-İS7	R-net Haberleşme Kartı	230
	OPTION PROFIBUS-DP,SV-İS7	Profibus Haberleşme Kartı	135
	OPTION DEVICENET,SV-İS7	Device-Net Haberleşme Kartı	160
	OPTION LONWORKS,SV-İS7	LonWork Haberleşme Kartı	175
	OPTION CANOPEN,SV-İS7	CANopen Haberleşme Kartı	195
	SYNCHRO (SV-İS7), XS-S7M1	Senkronizasyon Kartı	260
	POSITION CONTROL (SV-İS7), XW-S7M1	Pozisyon Kontrol Kartı	185
	OPTION CC-Link,SV-İS7	CC-Link Haberleşme Kartı	516
	OPTION ETHERNET,SV-İS7	Ethernet / IP ve Modbus TCP Haberleşme Kartı	270
	OPTION PROFINET,SV-İS7,(CJ-S7M1)	Profinet Haberleşme Kartı	280
Dinamik Frenleme Üniteleri	3 FAZ 400V		
	SV150DBU-4	11-15 kW Frenleme Ünitesi	300
	SV220DBU-4	18,5-22 kW Frenleme Ünitesi	325
	SV037DBH-4	30-37 kW Frenleme Ünitesi	460
	SV075DBH-4	45-75 kW Frenleme Ünitesi	575
	SV2200DB-4	160-220 kW Frenleme Ünitesi	1.840



* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** İskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

PLC - XGB SERİSİ KOMPAKT TİP

CPU

Ürün Tipi	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat (USD)
XBM (7 İlave Modül Eklenebilir)	XBM-DN16S	DC 24V Besleme, 8 DC Giriş / 8 Transistör Çıkış (NPN)	285
	XBM-DR16S	DC 24V Besleme, 8 DC Giriş / 8 Röle Çıkış	285
	XBM-DN32S	DC 24V Besleme, 16 DC Giriş / 16 Transistör Çıkış (NPN)	351
	XBM-DN32H	DC 24V Besleme, 16 DC Giriş / 16 Transistör Çıkış (NPN), Ethernet	450
XBC-E (2 Opsiyon Kartı Eklenebilir)	XBC-DR10E	AC 100-240V Besleme, 6 DC Giriş / 4 Röle Çıkış	152
	XBC-DR14E	AC 100-240V Besleme, 8 DC Giriş / 6 Röle Çıkış	157
	XBC-DR20E	AC 100-240V Besleme, 12 DC Giriş / 8 Röle Çıkış	191
	XBC-DR30E	AC 100-240V Besleme, 18 DC Giriş / 12 Röle Çıkış	206
	XBC-DN10E	AC 100-240V Besleme, 6 DC Giriş / 4 Transistör Çıkış (NPN)	220
	XBC-DN14E	AC 100-240V Besleme, 8 DC Giriş / 6 Transistör Çıkış (NPN)	231
	XBC-DN20E	AC 100-240V Besleme, 12 DC Giriş / 8 Transistör Çıkış (NPN)	261
	XBC-DN30E	AC 100-240V Besleme, 18 DC Giriş / 12 Transistör Çıkış (NPN)	282
	XBC-DP10E	AC 100-240V Besleme, 6 DC Giriş / 4 Transistör Çıkış (PNP)	220
	XBC-DP14E	AC 100-240V Besleme, 8 DC Giriş / 6 Transistör Çıkış (PNP)	231
	XBC-DP20E	AC 100-240V Besleme, 12 DC Giriş / 8 Transistör Çıkış (PNP)	261
	XBC-DP30E	AC 100-240V Besleme, 18 DC Giriş / 12 Transistör Çıkış (PNP)	282
	XBC-DN20SU	AC 100-240V Besleme, 12 DC Giriş / 8 Transistör Çıkış (NPN)	303
	XBC-DN30SU	AC 100-240V Besleme, 18 DC Giriş / 12 Transistör Çıkış (NPN)	317
XBC-S (7 İlave Modül ve Opsiyon Kartı Eklenebilir)	XBC-DN40SU	AC 100-240V Besleme, 24 DC Giriş / 16 Transistör Çıkış (NPN)	384
	XBC-DN60SU	AC 100-240V Besleme, 36 DC Giriş / 24 Transistör Çıkış (NPN)	528
	XBC-DP20SU	AC 100-240V Besleme, 12 DC Giriş / 8 Transistör Çıkış (PNP)	303
	XBC-DP30SU	AC 100-240V Besleme, 18 DC Giriş / 12 Transistör Çıkış (PNP)	317
	XBC-DP40SU	AC 100-240V Besleme, 24 DC Giriş / 16 Transistör Çıkış (PNP)	384
	XBC-DP60SU	AC 100-240V Besleme, 36 DC Giriş / 24 Transistör Çıkış (PNP)	528
	XBC-DR20SU	AC 100-240V Besleme, 12 DC Giriş / 8 Röle Çıkış	303
	XBC-DR30SU	AC 100-240V Besleme, 18 DC Giriş / 12 Röle Çıkış	317
	XBC-DR40SU	AC 100-240V Besleme, 24 DC Giriş / 16 Röle Çıkış	384
	XBC-DR60SU	AC 100-240V Besleme, 36 DC Giriş / 24 Röle Çıkış	528
XBC-H (10 İlave Modül Eklenebilir)	XBC-DN32H	AC 100-240V Besleme, 16 DC Giriş / 16 Transistör Çıkış (NPN)	515
	XBC-DN64H	AC 100-240V Besleme, 32 DC Giriş / 32 Transistör Çıkış (NPN)	705
	XBC-DN32H/DC	DC 24V Besleme, 16 DC Giriş / 16 Transistör Çıkış (NPN)	515
	XBC-DN64H/DC	DC 24V Besleme, 32 DC Giriş / 32 Transistör Çıkış (NPN)	705
	XBC-DR32H	AC 100-240V Besleme, 16 DC Giriş / 16 Röle Çıkış	515
	XBC-DR64H	AC 100-240V Besleme, 32 DC Giriş / 32 Röle Çıkış	705
	XBC-DR32H/DC	DC 24V Besleme, 16 DC Giriş / 16 Röle Çıkış	515
	XBC-DR64H/DC	DC 24V Besleme, 32 DC Giriş / 32 Röle Çıkış	705
XBC-U (10 İlave Modül Eklenebilir)	XBC-DN32U	AC 110-220V Besleme, 16 DC Giriş / 16 Transistör Çıkış (NPN)	660
	XBC-DN32UA	AC 110-220V Besleme, 16 DC Giriş / 16 Transistör Çıkış (NPN), 4 Analog Giriş (Akım/Gerilim) / 2 Analog Çıkış (Gerilim), 2 Analog Çıkış (Akım)	1.050
	XBC-DN32UP	AC 110-220V Besleme, 16 DC Giriş / 16 Transistör Çıkış (NPN), 4 Eksen Pozisyonlama (Line Drive, 2Mbps)	900
	XBC-DR28U	AC 110-220V Besleme, 16 DC Giriş / 12 Röle Çıkış	660
	XBC-DR28UA	AC 110-220V Besleme, 16 DC Giriş / 12 Röle Çıkış, 4 Analog Giriş (Akım/Gerilim) / 2 Analog Çıkış (Gerilim), 2 Analog Çıkış (Akm)	1.050
	XBC-DR28UP	AC 110-220V Besleme, 16 DC Giriş / 12 Röle Çıkış, 4 Eksen Pozisyonlama (Line Drive, 2Mbps)	900



PLC - XGB SERİSİ KOMPAKT TİP

XGB (XBM, XBC, XEC) Modülleri

Ürün Tipi	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat (USD)
Dijital Giriş	XBE-DC08A	8 Nokta DC Giriş	120
	XBE-DC16A	16 Nokta DC Giriş	149
	XBE-DC32A	32 Nokta DC Giriş	184
Dijital Çıkış	XBE-RY08A	8 Nokta Röle Çıkış	124
	XBE-RY16A	16 Nokta Röle Çıkış	203
	XBE-TN08A	8 Nokta Transistör Çıkış (NPN)	150
	XBE-TN16A	16 Nokta Transistör Çıkış (NPN)	186
	XBE-TN32A	32 Nokta Transistör Çıkış (NPN)	230
	XBE-TP08A	8 Nokta Transistör Çıkış (PNP)	150
	XBE-TP16A	16 Nokta Transistör Çıkış (PNP)	186
	XBE-TP32A	32 Nokta Transistör Çıkış (PNP)	230
Dijital G/Ç	XBE-DR16A	8 Nokta DC Giriş / 8 Nokta Röle Çıkış	225
Analog Giriş	XBF-AD04A	4 Kanal Analog Giriş (Akım/Gerilim), 12Bit	310
	XBF-AD04C	4 Kanal Analog Giriş (Akım/Gerilim), 14Bit	402
	XBF-AD08A	8 Kanal Analog Giriş (Akım/Gerilim), 12Bit	346
	XBF-RD04A	4 Kanal RTD Giriş (PT-100, JPT-100)	390
	XBF-TC04S	4 Kanal TC Giriş (K, J, T, R)	360
Analog Çıkış	XBF-DC04A	4 Kanal Analog Çıkış (Akım), 12Bit	361
	XBF-DC04C	4 Kanal Analog Çıkış (Akım), 14Bit	405
	XBF-DV04A	4 Kanal Analog Çıkış (Gerilim), 12Bit	361
	XBF-DV04C	4 Kanal Analog Çıkış (Gerilim), 14Bit	405
Analog G/Ç	XBF-AH04A	2 Kanal Analog Giriş (Akım/Gerilim) / 2 Kanal Analog Çıkış (Akım/Gerilim)	415
Sıcaklık Kontrol	XBF-TC04RT	4 Kanal Sıcaklık Kontrol, RTD (PT-100, JPT-100)	330
	XBF-TC04TT	4 Kanal Sıcaklık Kontrol, Termokupl (K,J,T)	330
Tartım Kontrol	XBF-LD02S	2 Kanal Loadcell Giriş (0-6mV), 24Bit, İzolasyonlu	465
Yüksek Hızlı Sayıcı	XBF-HO02A	2 Kanal Hızlı Sayıcı (Open Collector, 200 Kpps)	360
	XBF-HD02A	2 Kanal Hızlı Sayıcı (Line Driver, 500 Kpps)	360
Pozisyonlama	XBF-PD02A	2 Eksen Pozisyonlama (Line Driver, 2 Mpps)	263
	XBF-PN04B	4 Eksen Pozisyonlama (EtherCAT), XBC-U ve XBM-H PLC'ler için (Maks. 2 Modül)	450
	XBF-PN08B	8 Eksen Pozisyonlama (EtherCAT), XBC-U ve XBM-H PLC'ler için (Maks. 2 Modül)	690
Cnet	XBL-C21A	Cnet, Modbus ASCII/RTU, P2P, RS-232C, 115 Kbps	160
	XBL-C41A	Cnet, Modbus ASCII/RTU, P2P, RS-422/485, 115 Kbps	160
CANopen	XBL-CMEA	CANopen (Master), 1 Mbps	375
	BL-CSEA	CANopen (Slave), 1 Mbps	300
Profibus - DP	XBL-PMEC	Profibus-DP (Master), 12 Mbps	510
	XBL-PSEA	Profibus-DP (Slave), 12 Mbps	450
DeviceNet	XBL-DSEA	DeviceNet (Slave), 500 Kbps	450
Ethernet	XBL-EMTA	LS Ethernet, Modbus TCP/IP, Kullanıcı Tanımlı Protokol	369
Ethernet/IP	XBL-EIPT	Ethernet/IP, 2 Port	450
RAPIEnet	XBL-EIMF	RAPIEnet (Fiberoptik), 2 Port	450
	XBL-EIMT	RAPIEnet (Elektrik), 2 Port	450
	XBL-EIMH	RAPIEnet (Elektrik/Fiberoptik), 2 Port	450
Bellek	XBO-M1024A	1024KB Bellek	120
	XBO-M2MB	2MB Bellek, Program Yazma/Yedekleme	123
Opsiyon Kartı (XBC-DxxxSU) (XBC-DxxxE)	XBO-DC04A	4 Nokta DC Giriş	54
	XBO-TN04A	4 Nokta Transistör Çıkış (NPN)	54
	XBO-AD02A	2 Kanal Analog Giriş (Akım/Gerilim)	106
	XBO-DA02A	2 Kanal Analog Çıkış (Akım/Gerilim)	106
	XBO-AH02A	1 Kanal Analog Giriş (Akım/Gerilim) / 1 Kanal Analog Çıkış (Akım/Gerilim)	119
	XBO-RD01A	1 Kanal RTD Giriş (PT-100, JPT-100)	106
	XBO-TC02A	2 Kanal TC Giriş (K, J)	123
	XBO-RTCA	Gerçek Zaman Saati, Batarya	60

* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** İskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

PLC - AKSESUARLAR

KLEMENS BLOĞU VE KABLOLAR

Ürün Tipi	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat (USD)
XBM ile Klemens Bloğu Arası	R40H/20HH-05S-XBM3	XBM CPU - Klemens Bloğu Arası Kablo 0,5 mt.	39
	R40H/20HH-10S-XBM3	XBM CPU - Klemens Bloğu Arası Kablo 1 mt.	42
	C40HH-05SB-XBI	XGB ilave Modül - Klemens Bloğu Arası Kablo 0,5 mt.	39
XGB ilave Modül ile Klemens Bloğu Arası	C40HH-10SB-XBI	XGB ilave Modül - Klemens Bloğu Arası Kablo 1 mt.	42
	C40HH-15SB-XBI	XGB ilave Modül - Klemens Bloğu Arası Kablo 1,5 mt.	45
	C40HH-20SB-XBI	XGB ilave Modül - Klemens Bloğu Arası Kablo 2 mt.	51
	C40HH-30SB-XBI	XGB ilave Modül - Klemens Bloğu Arası Kablo 3 mt.	57
Bağlantı Aparatı	TG7-1H40S	Klemens Bloğu	33
	R32C-NS5A-40P	Röle Bloğu (NPN)	339



HMI OPERATÖR PANELLERİ

TUŞLU VE DOKUNMATİK PANELLER

eXP Serisi	eXP20-TTA/DC	4.3" TFT LCD, 480x272 Piksel, 16 Milyon Renk, DC 24V Besleme, Win CE, Ethernet	300
	eXP40-TTE/DC	7" TFT LCD, 800x480 Piksel, 16 Milyon Renk, DC 24V Besleme, Win CE	375
	eXP40-TTA/DC	7" TFT LCD, 800x480 Piksel, 16 Milyon Renk, DC 24V Besleme, Win CE, Ethernet	405
	eXP60-TTA/DC	10.2" TFT LCD, 800x480 Piksel, 65536 Renk, DC 24V Besleme, Win CE, Ethernet	600
XP Serisi	XP10BKA/DC	4.1" Yeşil Renk LCD, 192*64 Piksel, DC 24V / 5V Besleme, Tuşlu	210
	XP10BKB/DC	4.1" Yeşil Renk LCD, 192*64 Piksel, DC 24V / 5V Besleme, RTC, Tuşlu	315
	XP30-BTE/DC	5.7" LCD, 320x240 Piksel, 8 Gri Tonlama, DC 24V Besleme, Win CE	380
	XP30-BTA/DC	5.7" LCD, 320x240 Piksel, 8 Gri Tonlama, DC 24V Besleme, Win CE, Ethernet	725
	XP30-TTE/DC	5.7" TFT LCD, 320x240 Piksel, 256 Renk, DC 24V Besleme, Win CE	450
	XP30-TTA/DC	5.7" TFT LCD, 320x240 Piksel, 65536 Renk, DC 24V Besleme, Win CE, Ethernet	870
	XP50-TTE/DC	8.4" TFT LCD, 640x480 Piksel, 256 Renk, DC 24V Besleme, Win CE	540
	XP70-TTA/AC	10.4" TFT LCD, 640x480 Piksel, 65536 Renk, AC 100~240V Besleme, Win CE, Ethernet	1.570
	XP70-TTA/DC	10.4" TFT LCD, 640x480 Piksel, 65536 Renk, DC 24V Besleme, Win CE, Ethernet	1.570
	XP80-TTA/AC	12.1" TFT LCD, 800x600 Piksel, 65536 Renk, AC 100~240V Besleme, Win CE, Ethernet	1.830
	XP80-TTA/DC	12.1" TFT LCD, 800x600 Piksel, 65536 Renk, DC 24V Besleme, Win CE, Ethernet	1.830
	XP90-TTA/AC	15" TFT LCD, 1024x768 Piksel, 65536 Renk, AC 100~240V Besleme, Win CE, Ethernet	2.900
XP Serisi İlave Modüller	XPO-EIMT	RAPiEnet Master (RJ-45, Elektrik)	605
	XPO-PSEA	Profibus-DP Slave	605
	XPO-COEA	CANopen Slave	605

* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** İskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

STANDART SERVO SÜRÜCÜ VE MOTOR

Standart Servo Sürücü ve Motor (1x220VAC, 3000 d/dk.)

Güç / Tork	Motor	Sürücü	Aksesuarlar	Fiyat (USD)
100 W 0,320 Nm	APM-SA01ACN	L7SA004A	XLC-CN1NNA+Enkoder ve Motor Kablosu 3m	1.025
200 W 0,637 Nm	395	540	90	
400 W 1,274 Nm	APM-SB02AEK	L7SA004A	XLC-CN1NNA+Enkoder ve Motor Kablosu 3m	995
600 W 1,91 Nm	365	540	90	
800 W 2,55 Nm	APM-SB04AEK	L7SA004A	XLC-CN1NNA+Enkoder ve Motor Kablosu 3m	1.045
1 kW 3,19 Nm	415	540	90	
1,5 kW 4,77 Nm	APM-SC06AEK	L7SA010A	XLC-CN1NNA+Enkoder ve Motor Kablosu 3m	1.160
	445	625	90	
	APM-SC08AEK	L7SA010A	XLC-CN1NNA+Enkoder ve Motor Kablosu 3m	1.210
	495	625	90	
	APM-SC10AEK	L7SA020A	XLC-CN1NNA+Enkoder ve Motor Kablosu 3m	1.640
	590	960	90	
	APM-SE15AEK	L7SA035A	XLC-CN1NNA+Enkoder ve Motor Kablosu 3m	1.838
	725	990	123	

Standart Servo Sürücü ve Motor (3x380VAC, 3000 d/dk.)

Güç / Tork	Motor	Sürücü	Aksesuarlar	Fiyat (USD)
2,2 kW 7 Nm	APM-FEP22AMK	L7SB035B	XLC-CN1NNA+Enkoder ve Motor Kablosu 3m	2.293
3 kW 9,55 Nm	920	1.250	123	
5 kW 15,92 Nm	APM-FEP30AMK	L7SB035B	XLC-CN1NNA+Enkoder ve Motor Kablosu 3m	2.373
	1.000	1.250	123	
	APM-FEP50AMK	L7SB050B	XLC-CN1NNA+Enkoder ve Motor Kablosu 3m	3.544
	1.415	1.990	139	

Standart Servo Sürücü ve Motor (3x380VAC, 2000 d/dk.)

Güç / Tork	Motor	Sürücü	Aksesuarlar	Fiyat (USD)
2,2 kW 10,5 Nm	APM-FEP22DMK	L7SB020B	XLC-CN1NNA+Enkoder ve Motor Kablosu 3m	2.348
3,5 kW 16,71 Nm	1.025	1.200	123	
5,5 kW 26,26 Nm	APM-FEP35DMK	L7SB035B	XLC-CN1NNA+Enkoder ve Motor Kablosu 3m	2.889
	1.510	1.250	129	
7,5 kW 35,81 Nm	APM-FEP55DMK	L7SB050B	XLC-CN1NNA+Enkoder ve Motor Kablosu 3m	3.909
	1.780	1.990	139	
11 kW 52,52 Nm	APM-FEP75DMK	L7SB075B	XLC-CN1NNA+Enkoder ve Motor Kablosu 3m	4.429
	2.175	2.115	139	
	APM-FGP110DMK	L7SB150B	XLC-CN1NNA+Enkoder ve Motor Kablosu 3m	7.645
	3.510	3.950	185	

Standart Servo Sürücü ve Motor (3x380VAC, 1500 d/dk.)

Güç / Tork	Motor	Sürücü	Aksesuarlar	Fiyat (USD)
11 kW 70,03 Nm	APM-FGP110GMK	L7SB150B	XLC-CN1NNA+Enkoder ve Motor Kablosu 3m	7.645
15 kW 95,49 Nm	3.510	3.950	185	
	APM-FGP150GMK	L7SB150B	XLC-CN1NNA+Enkoder ve Motor Kablosu 3m	9.110
	4.975	3.950	185	

ETHERCAT HABERLEŞMELİ SERVO SÜRÜCÜ VE MOTOR

EtherCAT Haberleşmeli Servo Sürücü ve Motor (1x220VAC, 3000 d/dk.)

Güç / Tork	Motor	Sürücü	Aksesuarlar	Fiyat (USD)
200 W 0,640 Nm	APMC-FBL02AMK	L7NHA004U	Enkoder ve Motor Kablosu 3m	1.197
400 W 1,270 Nm	APMC-FBL04AMK	L7NHA004U	Enkoder ve Motor Kablosu 3m	1.227
600 W 1,91 Nm	APMC-FCL06AMK	L7NHA010U	Enkoder ve Motor Kablosu 3m	1.397
800 W 2,39 Nm	APMC-FCL08AMK	L7NHA010U	Enkoder ve Motor Kablosu 3m	1.457
1 kW 3,18 Nm	APMC-FCL10AMK	L7NHA020U	Enkoder ve Motor Kablosu 3m	1.947

EtherCAT Haberleşmeli Servo Sürücü ve Motor (3x380VAC, 3000 d/dk.)

Güç / Tork	Motor	Sürücü	Aksesuarlar	Fiyat (USD)
1,5 kW 4,77 Nm	APM-FEP15AMK	L7NHB035U	Enkoder ve Motor Kablosu 3m	2.246
2,2 kW 7 Nm	APM-FEP22AMK	L7NHB035U	Enkoder ve Motor Kablosu 3m	2.346
3 kW 9,55 Nm	APM-FEP30AMK	L7NHB035U	Enkoder ve Motor Kablosu 3m	2.426
5 kW 15,92 Nm	APM-FEP50AMK	L7NHB075U	Enkoder ve Motor Kablosu 3m	3.767

EtherCAT Haberleşmeli Servo Sürücü ve Motor (3x380VAC, 2000 d/dk.)

Güç / Tork	Motor	Sürücü	Aksesuarlar	Fiyat (USD)
2,2 kW 10,5 Nm	APM-FEP22DMK	L7NHB035U	Enkoder ve Motor Kablosu 3m	2.451
3,5 kW 16,71 Nm	APM-FEP35DMK	L7NHB035U	Enkoder ve Motor Kablosu 3m	2.942
5,5 kW 26,26 Nm	APM-FEP55DMK	L7NHB075U	Enkoder ve Motor Kablosu 3m	4.132
7,5 kW 35,81 Nm	APM-FEP75DMK	L7NHB075U	Enkoder ve Motor Kablosu 3m	4.527
11 kW 52,52 Nm	APM-FGP110DMK	L7NHB150U	Enkoder ve Motor Kablosu 3m	8.083

EtherCAT Haberleşmeli Servo Sürücü ve Motor (3x380VAC, 1500 d/dk.)

Güç / Tork	Motor	Sürücü	Aksesuarlar	Fiyat (USD)
11 kW 70,03 Nm	APM-FGP110GMK	L7NHB150U	Enkoder ve Motor Kablosu 3m	8.083
15 kW 95,49 Nm	APM-FGP150GMK	L7NHB150U	Enkoder ve Motor Kablosu 3m	9.548

FRENLİ SERVO MOTORLAR

INCREMENTAL ENKODERLİ FRENLİ MOTORLAR

Devir	Model	Açıklama	Fiyat (USD)
3000 d/dk.	APM-SA01ACN2	100 W - 0,320 Nm - 40x40 Flanş - Mil Çap: 8mm	620
	APM-SB02AEK2	200 W - 0,637 Nm - 62x62 Flanş - Mil Çap: 14mm	700
	APM-SB04AEK2	400 W - 1,274 Nm - 62x62 Flanş - Mil Çap: 14mm	760
	APM-SC06AEK2	600 W - 1,91 Nm - 80x80 Flanş - Mil Çap: 16mm	790
	APM-SC08AEK2	800 W - 2,55 Nm - 80x80 Flanş - Mil Çap: 16mm	800
	APM-SC10AEK2	1 kW - 3,19 Nm - 80x80 Flanş - Mil Çap: 16mm	910
	APM-SE15AEK2	1,5 kW - 4,77 Nm - 130x130 Flanş - Mil Çap: 19mm	1.135

SERİ ENKODERLİ FRENLİ MOTORLAR

3000 d/dk.	APMC-FBL02AMK2	200 W - 0,640 Nm - 60x60 Flanş - Mil Çap: 14mm	780
	APMC-FBL04AMK2	400 W - 1,270 Nm - 60x60 Flanş - Mil Çap: 14mm	815
	APMC-FCL06AMK2	600 W - 1,91 Nm - 80x80 Flanş - Mil Çap: 19mm	895
	APMC-FCL08AMK2	800 W - 2,39 Nm - 80x80 Flanş - Mil Çap: 19mm	965
	APMC-FCL10AMK2	1 kW - 3,18 Nm - 80x80 Flanş - Mil Çap: 19mm	1.030
	APM-FEP15AMK2	1,5 kW - 4,77 Nm - 130x130 Flanş - Mil Çap: 19mm	1.135
	APM-FEP22AMK2	2,2 kW - 7,00 Nm - 130x130 Flanş - Mil Çap: 22mm	1.240
	APM-FEP30AMK2	3 kW - 9,55 Nm - 130x130 Flanş - Mil Çap: 24mm	1.310
	APM-FFP50AMK2	5 kW - 15,92 Nm - 180x180 Flanş - Mil Çap: 35mm	1.980
2000 d/dk.	APM-FEP22DMK2	2,2 kW - 10,50 Nm - 130x130 Flanş - Mil Çap: 24mm	1.340
	APM-FFP35DMK2	3,5 kW - 16,71 Nm - 180x180 Flanş - Mil Çap: 35mm	1.975
	APM-FFP55DMK2	5,5 kW - 26,26 Nm - 180x180 Flanş - Mil Çap: 35mm	2.365
	APM-FFP75DMK2	7,5 kW - 35,81 Nm - 180x180 Flanş - Mil Çap: 42mm	2.810

AKSESUARLAR

Ürün	Kullanılan Modeller	Model	Fiyat (USD)
Sürücü Konnektörleri	VS, L7S Giriş/Çıkış Konnektörü	XLC-CN1NNA	12
	L7NH Giriş/Çıkış Konnektörü	XLC-CN2NNA	10
	L7S, L7NH Encoder Konnektörü	XLC-CN3NNA	10
	L7NH EtherCat Konnektör	XLC-CN4NNA	6
Motor Encoder Konnektörleri	SA, SB, SC Serisi Motorlarda	XLC-EF00HU	3
	SE, FE, FEP, FFP, FGP Serisi Motorlarda	XLC-EF00BS	21
Motor Besleme Konnektörleri	SA, SB, SC Serisi Motorlarda	XLC-PF00HU	3
	SE, FE, FEP Serisi Motorlarda	XLC-PF00ES	18
	FFP Serisi Motorlarda	XLC-PF00FS	19
	FGP Serisi Motorlarda	XLC-PF00RS	31
Motor Besleme Konnektörleri Frenli	SA, SB, SC Serisi Motorlarda	XLC-PF00KB-HU	3
	SE, FE, FEP Serisi Motorlarda	XLC-PF00MB	19
	FFP Serisi Motorlarda	XLC-PF00NB	23

* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** İskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.



SERVO SÜRÜCÜ VE MOTOR

KONNEKTÖRLÜ KABLOLAR (INCREMENTAL VE SERİ ENKODERLİ MOTORLAR İÇİN)

Ürün Tipi	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat (USD)
Enkoder Kablosu	FBL, FCL Serisi Motorlarda	XLCS-EN03ES	80
	FBL, FCL Serisi Motorlarda	XLCS-EN05ES	86
	FBL, FCL Serisi Motorlarda	XLCS-EN10ES	100
	FBL, FCL Serisi Motorlarda	XLCS-EN20ES	132
	FBL, FCL Serisi Motorlarda - (Absolute uygulamalar için)	XLCS-EN03ES1	127
	FBL, FCL Serisi Motorlarda - (Absolute uygulamalar için)	XLCS-EN05ES1	133
	FBL, FCL Serisi Motorlarda - (Absolute uygulamalar için)	XLCS-EN10ES1	149
	FBL, FCL Serisi Motorlarda - (Absolute uygulamalar için)	XLCS-EN20ES1	184
	SA, SB, SC Serisi Motorlarda	Enkoder Kablosu 3m	58
	SA, SB, SC Serisi Motorlarda	Enkoder Kablosu 5m	65
	SA, SB, SC Serisi Motorlarda	Enkoder Kablosu 10m	83
	SA, SB, SC Serisi Motorlarda	Enkoder Kablosu 15m	100
	SA, SB, SC Serisi Motorlarda	Enkoder Kablosu 20m	119
	FE/FEP, FF/FFP, FG/FGP Serisi Motorlarda	Enkoder Kablosu 3m	71
	FE/FEP, FF/FFP, FG/FGP Serisi Motorlarda	Enkoder Kablosu 5m	79
	FE/FEP, FF/FFP, FG/FGP Serisi Motorlarda	Enkoder Kablosu 10m	97
	FE/FEP, FF/FFP, FG/FGP Serisi Motorlarda	Enkoder Kablosu 15m	115
	FE/FEP, FF/FFP, FG/FGP Serisi Motorlarda	Enkoder Kablosu 20m	133
Motor Besleme Kablosu	FBL, FCL Serisi Motorlarda	XLCS-PN03LS	52
	FBL, FCL Serisi Motorlarda	XLCS-PN05LS	58
	FBL, FCL Serisi Motorlarda	XLCS-PN10LS	72
	FBL, FCL Serisi Motorlarda	XLCS-PN20LS	101
	FBL, FCL Serisi Motorlarda - (Fren Ünitesi için)	XLCS-BN05QS	62
	FBL, FCL Serisi Motorlarda - (Fren Ünitesi için)	XLCS-BN10QS	69
	FBL, FCL Serisi Motorlarda - (Fren Ünitesi için)	XLCS-BN20QS	86
	SA, SB, SC Serisi Motorlarda - (4x0,75 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 3m	20
	SA, SB, SC Serisi Motorlarda - (4x0,75 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 5m	23
	SA, SB, SC Serisi Motorlarda - (4x0,75 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 10m	30
	SA, SB, SC Serisi Motorlarda - (4x0,75 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 15m	38
	SA, SB, SC Serisi Motorlarda - (4x0,75 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 20m	45
	FEP Serisi Motorlarda - (4x1,5 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 3m	40
	FEP Serisi Motorlarda - (4x1,5 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 5m	47
	FEP Serisi Motorlarda - (4x1,5 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 10m	65
	FEP Serisi Motorlarda - (4x1,5 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 15m	85
	FEP Serisi Motorlarda - (4x1,5 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 20m	101
	FFP, FGP 12-35 Serisi Motorlarda - (4x2,5 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 3m	46
	FFP, FGP 12-35 Serisi Motorlarda - (4x2,5 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 5m	57
	FFP, FGP 12-35 Serisi Motorlarda - (4x2,5 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 10m	86
	FFP, FGP 12-35 Serisi Motorlarda - (4x2,5 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 15m	115
	FFP, FGP 12-35 Serisi Motorlarda - (4x2,5 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 20m	143
	FFP, FGP 44-75 Serisi Motorlarda - (4x4 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 3m	56
	FFP, FGP 44-75 Serisi Motorlarda - (4x4 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 5m	74
	FFP, FGP 44-75 Serisi Motorlarda - (4x4 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 10m	119
	FFP, FGP 44-75 Serisi Motorlarda - (4x4 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 15m	165
	FFP, FGP 44-75 Serisi Motorlarda - (4x4 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 20m	209
	FFP75G, FGP Serisi Motorlarda - (4x10 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 3m	102
	FFP75G, FGP Serisi Motorlarda - (4x10 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 5m	143
	FFP75G, FGP Serisi Motorlarda - (4x10 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 10m	240
	FFP75G, FGP Serisi Motorlarda - (4x10 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 15m	338
	FFP75G, FGP Serisi Motorlarda - (4x10 mm ² TTR)	Motor Besleme Kablosu 20m	435

REDÜKTÖRLER

- Çok Düşük Boşluk Oranı
- Yüksek Çıkış Torkları
- Düşük Ses Seviyesi
- 3-100 Arası Tahvil Oranları
- Kolay Motor Montajı
- Nano Isıl İşlem Teknolojisi İle Üretilen Dişli Sayesinde Uzun Kullanım Ömrü



Flanş Ölçüsü	Motor Gücü	Kullanılabilecek Motor
60	14	SB01A, SB02A, SB04A, FBL01A, FBL02A, FBL04A, FB01A, FB02A, FB04A
90	16	SC06A, SC05D, SC08A, SC06D, SC10A, SC07D
115	22	FE22A, FE16D, FE13G, FE09M, FEP22A, FEP16D, FEP13G, FEP09M
115	24	FE30A, FE22D, FE17G, FE12M, FEP30A, FEP22D, FEP17G, FEP12M



Model	Flanş Ölçüsü	Tahvil Oranı	Nominal Giriş Hızı (rpm)	Nominal Çıkış Torku (Nm)	Mil Çıkışı (mm)	Fiyat (USD)
SSS0601A-003KS-B3110103C14	60 Gövde	1/3	5000	55	16	310
SSS0601A-005KS-B3110103C14	60 Gövde	1/5	5000	53	16	310
SSS0601A-010KS-B3110103C14	60 Gövde	1/10	5000	40	16	310
SSS0602A-015KS-B3110103C14	60 Gövde	1/15	5000	55	16	405
SSS0602A-020KS-B3110103C14	60 Gövde	1/20	5000	49	16	405
SSS0602A-030KS-B3110103C14	60 Gövde	1/30	5000	48	16	405
SSS0901A-003KS-C3110103C16	90 Gövde	1/3	4000	138	22	390
SSS0901A-005KS-C3110103C16	90 Gövde	1/5	4000	146	22	390
SSS0901A-010KS-C3110103C16	90 Gövde	1/10	4000	108	22	390
SSS0902A-015KS-C3110103C16	90 Gövde	1/15	4000	138	22	510
SSS0902A-020KS-C3110103C16	90 Gövde	1/20	4000	134	22	510
SSS0902A-030KS-C3110103C16	90 Gövde	1/30	4000	138	22	510
SSS0902A-040KS-C3110103C16	90 Gövde	1/40	4000	134	22	510
SSS1151A-003KS-D3110103C22	115 Gövde	1/3	4000	255	32	570
SSS1151A-005KS-D3110103C22	115 Gövde	1/5	4000	304	32	570
SSS1151A-010KS-D3110103C22	115 Gövde	1/10	4000	238	32	570
SSS1152A-015KS-D3110103C22	115 Gövde	1/15	4000	255	32	720
SSS1152A-020KS-D3110103C22	115 Gövde	1/20	4000	280	32	720
SSS1152A-030KS-D3110103C22	115 Gövde	1/30	4000	281	32	720
SSS1152A-040KS-D3110103C22	115 Gövde	1/40	4000	280	32	720
SSS1151A-003KS-D3110103C24	115 Gövde	1/3	4000	255	32	570
SSS1151A-005KS-D3110103C24	115 Gövde	1/5	4000	304	32	570
SSS1151A-010KS-D3110103C24	115 Gövde	1/10	4000	238	32	570
SSS1152A-015KS-D3110103C24	115 Gövde	1/15	4000	255	32	720
SSS1152A-020KS-D3110103C24	115 Gövde	1/20	4000	280	32	720

* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** İskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.



FUTURING SMART ENERGY

BKN TİPİ B EĞRİSİ OTOMATİK SİGORTALAR

1 Kutuplu Otomatik Sigortalar 6 kA B Tipi



Ürün Kodu	Açıklama	Anma Akımı	Liste Fiyatı (₺)
BKN 1P B1	1 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	1	28,00
BKN 1P B2	1 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	2	28,00
BKN 1P B3	1 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	3	28,00
BKN 1P B4	1 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	4	28,00
BKN 1P B6	1 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	6	24,00
BKN 1P B10	1 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	10	24,00
BKN 1P B16	1 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	16	24,00
BKN 1P B20	1 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	20	24,00
BKN 1P B25	1 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	25	24,00
BKN 1P B32	1 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	32	28,00
BKN 1P B40	1 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	40	34,27
BKN 1P B50	1 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	50	41,41
BKN 1P B63	1 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	63	45,70

2 Kutuplu Otomatik Sigortalar 6 kA B Tipi



BKN 2P B1	2 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	1	71,40
BKN 2P B2	2 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	2	71,40
BKN 2P B3	2 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	3	71,40
BKN 2P B4	2 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	4	71,40
BKN 2P B6	2 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	6	56,70
BKN 2P B10	2 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	10	56,70
BKN 2P B16	2 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	16	56,70
BKN 2P B20	2 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	20	56,70
BKN 2P B25	2 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	25	56,70
BKN 2P B32	2 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	32	66,15
BKN 2P B40	2 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	40	70,35
BKN 2P B50	2 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	50	85,05
BKN 2P B63	2 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	63	95,55

3 Kutuplu Otomatik Sigortalar 6 kA B Tipi



BKN 3P B1	3 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	1	113,78
BKN 3P B2	3 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	2	113,78
BKN 3P B3	3 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	3	113,78
BKN 3P B4	3 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	4	113,78
BKN 3P B6	3 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	6	95,26
BKN 3P B10	3 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	10	95,26
BKN 3P B16	3 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	16	95,26
BKN 3P B20	3 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	20	95,26
BKN 3P B25	3 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	25	95,26
BKN 3P B32	3 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	32	95,26
BKN 3P B40	3 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	40	101,87
BKN 3P B50	3 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	50	137,59
BKN 3P B63	3 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	63	153,47

4 Kutuplu Otomatik Sigortalar 6 kA B Tipi



BKN 4P B1	4 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	1	168,00
BKN 4P B2	4 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	2	168,00
BKN 4P B3	4 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	3	168,00
BKN 4P B4	4 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	4	168,00
BKN 4P B6	4 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	6	123,38
BKN 4P B10	4 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	10	123,38
BKN 4P B16	4 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	16	123,38
BKN 4P B20	4 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	20	123,38
BKN 4P B25	4 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	25	123,38
BKN 4P B32	4 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	32	123,38
BKN 4P B40	4 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	40	152,25
BKN 4P B50	4 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	50	173,25
BKN 4P B63	4 Kutuplu 6 kA B Eğrisi	63	194,25

* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** Iskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

BKN TİPİ C EĞRİSİ OTOMATİK SİGORTALAR

1 Kutuplu Otomatik Sigortalar 6 kA C Tipi



Ürün Kodu	Açıklama	Anma Akımı	Liste Fiyatı (₺)
BKN 1P C1	1 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	1	28,00
BKN 1P C2	1 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	2	28,00
BKN 1P C3	1 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	3	28,00
BKN 1P C4	1 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	4	28,00
BKN 1P C6	1 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	6	24,00
BKN 1P C10	1 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	10	24,00
BKN 1P C16	1 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	16	24,00
BKN 1P C20	1 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	20	24,00
BKN 1P C25	1 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	25	24,00
BKN 1P C32	1 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	32	25,00
BKN 1P C40	1 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	40	33,00
BKN 1P C50	1 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	50	40,00
BKN 1P C63	1 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	63	44,00

2 Kutuplu Otomatik Sigortalar 6 kA C Tipi



BKN 2P C1	2 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	1	68,25
BKN 2P C2	2 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	2	68,25
BKN 2P C3	2 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	3	68,25
BKN 2P C4	2 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	4	68,25
BKN 2P C6	2 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	6	53,55
BKN 2P C10	2 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	10	53,55
BKN 2P C16	2 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	16	53,55
BKN 2P C20	2 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	20	53,55
BKN 2P C25	2 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	25	53,55
BKN 2P C32	2 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	32	59,85
BKN 2P C40	2 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	40	64,05
BKN 2P C50	2 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	50	77,70
BKN 2P C63	2 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	63	91,35

3 Kutuplu Otomatik Sigortalar 6 kA C Tipi



BKN 3P C1	3 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	1	108,49
BKN 3P C2	3 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	2	108,49
BKN 3P C3	3 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	3	108,49
BKN 3P C4	3 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	4	108,49
BKN 3P C6	3 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	6	91,29
BKN 3P C10	3 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	10	91,29
BKN 3P C16	3 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	16	91,29
BKN 3P C20	3 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	20	91,29
BKN 3P C25	3 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	25	91,29
BKN 3P C32	3 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	32	91,29
BKN 3P C40	3 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	40	101,87
BKN 3P C50	3 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	50	129,65
BKN 3P C63	3 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	63	140,24

4 Kutuplu Otomatik Sigortalar 6 kA C Tipi



BKN 4P C1	4 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	1	164,43
BKN 4P C2	4 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	2	164,43
BKN 4P C3	4 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	3	164,43
BKN 4P C4	4 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	4	164,43
BKN 4P C6	4 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	6	126,16
BKN 4P C10	4 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	10	126,16
BKN 4P C16	4 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	16	126,16
BKN 4P C20	4 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	20	126,16
BKN 4P C25	4 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	25	126,16
BKN 4P C32	4 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	32	126,16
BKN 4P C40	4 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	40	148,84
BKN 4P C50	4 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	50	182,86
BKN 4P C63	4 Kutuplu 6 kA C Eğrisi	63	199,87

* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** İskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

OTOMATİK SİGORTALAR ve KAÇAK AKIM KORUMA ANAHTARLARI

1 Kutuplu Otomatik Sigortalar 10 kA C Tipi



Ürün Kodu	Açıklama	Anma Akımı	Liste Fiyatı (₺)
BKH 1P C63	1 Kutuplu 10 kA	63A	105,00
BKH 1P C80	1 Kutuplu 10 kA	80A	105,00
BKH 1P C100	1 Kutuplu 10 kA	100A	105,00
BKH 1P C125	1 Kutuplu 10 kA	125A	122,00

2 Kutuplu Otomatik Sigortalar 10 kA C Tipi



Ürün Kodu	Açıklama	Anma Akımı	Liste Fiyatı (₺)
BKH 2P C63	2 Kutuplu 10 kA	63A	214,00
BKH 2P C80	2 Kutuplu 10 kA	80A	214,00
BKH 2P C100	2 Kutuplu 10 kA	100A	214,00
BKH 2P C125	2 Kutuplu 10 kA	125A	256,00

3 Kutuplu Otomatik Sigortalar 10 kA C Tipi



Ürün Kodu	Açıklama	Anma Akımı	Liste Fiyatı (₺)
BKH 3P C63	3 Kutuplu 10 kA	63A	323,40
BKH 3P C80	3 Kutuplu 10 kA	80A	323,40
BKH 3P C100	3 Kutuplu 10 kA	100A	323,40
BKH 3P C125	3 Kutuplu 10 kA	125A	381,70

4 Kutuplu Otomatik Sigortalar 10 kA C Tipi



Ürün Kodu	Açıklama	Anma Akımı	Liste Fiyatı (₺)
BKH 4P C63	4 Kutuplu 10 kA	63A	435,00
BKH 4P C80	4 Kutuplu 10 kA	80A	435,00
BKH 4P C100	4 Kutuplu 10 kA	100A	435,00
BKH 4P C125	4 Kutuplu 10 kA	125A	525,00

BKN Serisi - Yardımcı Kontak



Ürün Kodu	Açıklama	Anma Akımı	Liste Fiyatı (₺)
BKN AX	BKN AX 6A , 6 kA , 1-63 A	1-63 A	65,80
BKN-b AX	BKN-b AX 6A	6A	78,40

Kaçak Akım Koruma Anahtarları - 6 kA



Ürün Kodu	Açıklama	Anma Akımı	Liste Fiyatı (₺)
RKN 1P+N 25A 30mA AC	2 Kutuplu, 30 mA	25A	215,00
RKN 1P+N 32A 30mA AC	2 Kutuplu, 30 mA	32A	215,00
RKN 1P+N 40A 30mA AC	2 Kutuplu, 30 mA	40A	215,00
RKN 1P+N 63A 30mA AC	2 Kutuplu, 30 mA	63A	225,00
RKN 1P+N 25A 300mA AC	2 Kutuplu, 300 mA	25A	215,00
RKN 1P+N 32A 300mA AC	2 Kutuplu, 300 mA	32A	215,00
RKN 1P+N 40A 300mA AC	2 Kutuplu, 300 mA	40A	215,00
RKN 1P+N 63A 300mA AC	2 Kutuplu, 300 mA	63A	225,00

Kaçak Akım Koruma Anahtarları - 6kA



Ürün Kodu	Açıklama	Anma Akımı	Liste Fiyatı (₺)
RKN 3P+N 25A 30mA AC	4 Kutuplu, 30 mA	25A	309,00
RKN 3P+N 32A 30mA AC	4 Kutuplu, 30 mA	32A	309,00
RKN 3P+N 40A 30mA AC	4 Kutuplu, 30 mA	40A	309,00
RKN 3P+N 63A 30mA AC	4 Kutuplu, 30 mA	63A	345,00
RKN 3P+N 25A 300mA AC	4 Kutuplu, 300 mA	25A	309,00
RKN 3P+N 32A 300mA AC	4 Kutuplu, 300 mA	32A	309,00
RKN 3P+N 40A 300mA AC	4 Kutuplu, 300 mA	40A	309,00
RKN 3P+N 63A 300mA AC	4 Kutuplu, 300 mA	63A	345,00

* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** İskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

KONTAKTÖR VE RÖLELER

3 Kutuplu Mini Kontaktör - AC



Ürün Kodu	Anma Gücü (kW)	Anma Akımı (A)	Yardımcı Kontak	Liste Fiyatı (₺)
GMC-6M AC24V 1a	3kW	6A	1NA	94,00
GMC-6M AC220V 1a	3kW	6A	1NA	94,00
GMC-6M AC24V 1b	3kW	6A	1NK	94,00
GMC-6M AC220V 1b	3kW	6A	1NK	94,00
GMC-9M AC24V 1a	4kW	9A	1NA	100,10
GMC-9M AC220V 1a	4kW	9A	1NA	100,10
GMC-9M AC24V 1b	4kW	9A	1NK	100,10
GMC-9M AC220V 1b	4kW	9A	1NK	100,10
GMC-12M AC24V 1a	5,5kW	12A	1NA	107,80
GMC-12M AC220V 1a	5,5kW	12A	1NA	107,80
GMC-12M AC24V 1b	5,5kW	12A	1NK	107,80
GMC-12M AC220V 1b	5,5kW	12A	1NK	107,80
GMC-16M AC24V 1a	7,5kW	16A	1NA	117,00
GMC-16M AC220V 1a	7,5kW	16A	1NA	117,00
GMC-16M AC24V 1b	7,5kW	16A	1NK	117,00
GMC-16M AC220V 1b	7,5kW	16A	1NK	117,00

3 Kutuplu Mini Kontaktör - DC




Ürün Kodu	Anma Gücü (kW)	Anma Akımı (A)	Yardımcı Kontak	Liste Fiyatı (₺)
GMD-6M DC24V 1a	3kW	6A	1NA	115,50
GMD-6M DC24V 1b	3kW	6A	1NK	115,50
GMD-9M DC24V 1a	4kW	9A	1NA	127,60
GMD-9M DC24V 1b	4kW	9A	1NK	127,60
GMD-12M DC24V 1a	5,5kW	12A	1NA	138,60
GMD-12M DC24V 1b	5,5kW	12A	1NK	138,60
GMD-16M DC24V 1a	7,5kW	16A	1NA	153,70
GMD-16M DC24V 1b	7,5kW	16A	1NK	153,70

3 Kutuplu Mini Seri Termik Röle



Ürün Kodu	Termik Ayar Sahası	Birlikte Kullanılacağı Kontaktör	Liste Fiyatı (₺)
GTK-12M 0.16A 3H	0.1~0.16A	GMC / GMD 6,9,12,16 M	123,20
GTK-12M 0.25A 3H	0.16~0.25A	GMC / GMD 6,9,12,16 M	123,20
GTK-12M 0.40A 3H	0.25~0.4A	GMC / GMD 6,9,12,16 M	123,20
GTK-12M 0.63A 3H	0.4~0.63A	GMC / GMD 6,9,12,16 M	123,20
GTK-12M 1A 3H	0.63~1.0A	GMC / GMD 6,9,12,16 M	123,20
GTK-12M 1.6A 3H	1.0~1.6A	GMC / GMD 6,9,12,16 M	123,20
GTK-12M 2.5A 3H	1.6~2.5A	GMC / GMD 6,9,12,16 M	123,20
GTK-12M 4A 3H	2.5~4A	GMC / GMD 6,9,12,16 M	123,20
GTK-12M 6A 3H	4~6A	GMC / GMD 6,9,12,16 M	123,20
GTK-12M 8A 3H	5~8A	GMC / GMD 6,9,12,16 M	123,20
GTK-12M 9A 3H	6~9A	GMC / GMD 6,9,12,16 M	123,20
GTK-12M 10A 3H	7~10A	GMC / GMD 6,9,12,16 M	123,20
GTK-12M 13A 3H	9~13A	GMC / GMD 6,9,12,16 M	123,20
GTK-12M 16A 3H	12~16A	GMC / GMD 6,9,12,16 M	123,20



* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** İskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

MANYETİK / GÜÇ KONTAKTÖRLERİ

| AC24V Ürünler için lütfen iletişime geçiniz. |

3 Kutuplu AC Güç Kontaktörleri



Ürün Kodu	Anma Gücü (kW)	Anma Akımı (A)	Yardımcı Kontak	Liste Fiyatı (₺)
MC-6a AC220V 1a	3kW	7A	1NA	101,00
MC-6a AC220V 1b	3kW	7A	1NK	101,00
MC-9a AC220V 1a	4kW	9A	1NA	104,00
MC-9a AC220V 1b	4kW	9A	1NK	104,00
MC-12a AC220V 1a	5,5kW	12A	1NA	108,00
MC-12a AC220V 1b	5,5kW	12A	1NK	108,00
MC-18a AC220V 1a	7,5kW	18A	1NA	154,80
MC-18a AC220V 1b	7,5kW	18A	1NK	154,80
MC-9b AC220V 1a1b	4kW	9A	1NA + 1NK	118,80
MC-12b AC220V 1a1b	5,5kW	12A	1NA + 1NK	130,10
MC-18b AC220V 1a1b	7,5kW	18A	1NA + 1NK	167,60
MC-22b AC220V 1a1b	11kW	22A	1NA + 1NK	210,20
MC-32a AC220V 1a1b	15kW	32A	1NA + 1NK	237,60
MC-32a AC220V 2a2b	15kW	32A	2NA + 2NK	293,10
MC-40a AC220V 1a1b	18,5 kW	40A	1NA + 1NK	356,40
MC-40a AC220V 2a2b	18,5 kW	40A	2NA + 2NK	390,60
MC-50a AC220V 1a1b	22 kW	50A	1NA + 1NK	502,90
MC-50a AC220V 2a2b	22 kW	50A	2NA + 2NK	537,10
MC-65a AC220V 1a1b	30 kW	65A	1NA + 1NK	596,38
MC-65a AC220V 2a2b	30 kW	65A	2NA + 2NK	631,72
MC-75a AC220V 1a1b	37 kW	75A	1NA + 1NK	687,50
MC-75a AC220V 2a2b	37 kW	75A	2NA + 2NK	722,83
MC-85a AC220V 1a1b	45 kW	85A	1NA + 1NK	820,59
MC-85a AC220V 2a2b	45 kW	85A	2NA + 2NK	855,92
MC-100a AC220V 1a1b	55 kW	105A	1NA + 1NK	1.110,42
MC-100a AC220V 2a2b	55 kW	105A	2NA + 2NK	1.145,75
MC-130a AC220~240V 1a1b	60 kW	130A	1NA + 1NK	1.346,31
MC-130a AC100-240V DC100-220V 1a1b	60 kW	130A	1NA + 1NK	1.346,31
MC-130a AC220~240V, 2a2b	60 kW	130A	2NA + 2NK	1.381,65
MC-130a AC100-240V, DC100-220V 2a2b	60 kW	130A	2NA + 2NK	1.381,65
MC-150a AC220~240V 1a1b	75 kW	150A	1NA + 1NK	1.733,90
MC-150a AC100-240V DC100-220V 1a1b	75 kW	150A	1NA + 1NK	1.733,90
MC-150a AC220~240V 2a2b	75 kW	150A	2NA + 2NK	1.769,23
MC-150a AC/DC 100-240V 2a2b	75 kW	150A	2NA + 2NK	1.769,23
MC-185a AC100-240V DC100-220V 2a2b	90 kW	185A	2NA + 2NK	2.224,02
MC-225a AC100-240V DC100-220V 2a2b	132 kW	225A	2NA + 2NK	2.696,08
MC-265a AC100-240V DC100-220V 2a2b	147 kW	265A	2NA + 2NK	3.622,67
MC-330a AC100-240V DC100-220V 2a2b	160 kW	330A	2NA + 2NK	3.942,78
MC-400a AC100-240V DC100-220V 2a2b	200 kW	400A	2NA + 2NK	4.549,52
MC-500a AC200-240V DC200-220V 2a2b	265 kW	500A	2NA + 2NK	9.082,04
MC-630a AC200-240V DC200-220V 2a2b	330 kW	630A	2NA + 2NK	9.587,57
MC-800a AC200-240V DC200-220V 2a2b	440 kW	800A	2NA + 2NK	12.283,66

4 Kutuplu AC Güç Kontaktörleri



MC-9a/4 AC220V	27kW	25A	-----	155,00
MC-12a/4 AC220V	27kW	25A	-----	169,00
MC-18a/4 AC220V	27kW	40A	-----	227,90
MC-22a/4 AC220V	27kW	45A	-----	268,40
MC-32a/4 AC220V	35kW	50A	-----	405,20
MC-40a/4 AC220V	42kW	60A	-----	471,90
MC-50a/4 AC220V	56kW	80A	-----	732,30
MC-65a/4 AC220V	70kW	100A	-----	846,20
MC-75a/4 AC220V	76kW	110A	-----	1.090,50
MC-85a/4 AC220V	95kW	135A	-----	1.188,00
MC-100a/4 AC/DC100-200V 2a2b	106kW	200A	2NA + 2NK	2.115,80
MC-130a/4 AC/DC100-200V 2a2b	110kW	250A	2NA + 2NK	2.441,10
MC-150a/4 AC/DC100-200V 2a2b	142kW	275A	2NA + 2NK	2.848,00

* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** Iskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

MANYETİK / GÜÇ KONTAKTÖRLERİ

4 Kutuplu AC Güç Kontaktörleri



Ürün Kodu	Anma Gücü (kW)	Anma Akımı (A)	Yardımcı KONTAK	Liste Fiyatı (₺)
MC-185a/4 AC/DC100-200V 2a2b	165kW	300A	2NA + 2NK	3.092,00
MC-225a/4 AC/DC100-200V 2a2b	185kW	350A	2NA + 2NK	3.580,30
MC-265a/4 AC/DC100-200V 2a2b	215kW	400A	2NA + 2NK	5.696,00
MC-330a/4 AC/DC100-200V 2a2b	250kW	500A	2NA + 2NK	6.184,30
MC-400a/4 AC/DC100-200V 2a2b	300kW	520A	2NA + 2NK	6.672,50
MC-500a/4 AC/DC200V 2a2b	450kW	700A	2NA + 2NK	10.578,40
MC-630a/4 AC/DC200V 2a2b	470kW	900A	2NA + 2NK	11.392,00
MC-800a/4 AC/DC200V 2a2b	570kW	1050A	2NA + 2NK	13.833,00

DC Güç Kontaktörleri



MC-9b DC24V 1a1b	4kW	9A	1NA + 1NK	179,10
MC-9b DC48V 1a1b	4kW	9A	1NA + 1NK	179,10
MC-12b DC24V 1a1b	5,5kW	12A	1NA + 1NK	211,70
MC-12b DC48V 1a1b	5,5kW	12A	1NA + 1NK	211,70
MC-18b DC24V 1a1b	7,5kW	18A	1NA + 1NK	288,20
MC-18b DC48V 1a1b	7,5kW	18A	1NA + 1NK	288,20
MC-22b DC24V 1a1b	11kW	22A	1NA + 1NK	317,40
MC-22b DC48V 1a1b	11kW	22A	1NA + 1NK	317,40
MC-32a DC24V 1a1b	15kW	32A	1NA + 1NK	389,00
MC-32a DC48V 1a1b	15kW	32A	1NA + 1NK	389,00
MC-40a DC24V 1a1b	18,5kW	40A	1NA + 1NK	446,00
MC-40a DC48V 1a1b	18,5kW	40A	1NA + 1NK	446,00
MC-50a DC24V 1a1b	22kW	50A	1NA + 1NK	616,90
MC-50a DC48V 1a1b	22kW	50A	1NA + 1NK	616,90
MC-65a DC24V 1a1b	30kW	65A	1NA + 1NK	779,50
MC-65a DC48V 1a1b	30kW	65A	1NA + 1NK	779,50
MC-75a DC24V 1a1b	37 kW	75A	1NA + 1NK	1.023,50
MC-75a DC48V 1a1b	37 kW	75A	1NA + 1NK	1.023,50
MC-85a DC24V 1a1b	45 kW	85A	1NA + 1NK	1.219,00
MC-85a DC48V 1a1b	45 kW	85A	1NA + 1NK	1.219,00
MC-100a DC24V 1a1b	55 kW	105A	1NA + 1NK	1.251,60
MC-100a DC48V 1a1b	55 kW	105A	1NA + 1NK	1.251,60
MC-130a DC24V 1a1b	60 kW	130A	1NA + 1NK	1.300,40
MC-130a DC48V 1a1b	60 kW	130A	1NA + 1NK	1.300,40
MC-150a DC24V 1a1b	75 kW	150A	1NA + 1NK	1.674,70
MC-150a DC48V 1a1b	75 kW	150A	1NA + 1NK	1.674,70

MT Serisi Termik Röleler



Ürün Kodu	Akım Ayar Sahası	Birlikte Kullanılacağı Kontaktör	Liste Fiyatı (₺)
MT-12 0.16A 3H	0.1~0.16	MC-6a / MC-9a / MC-12a / MC-18a	130,10
MT-12 0.25A 3H	0.16~0.25	MC-6a / MC-9a / MC-12a / MC-18a	130,10
MT-12 0.40A 3K	0.25~0.4	MC-6a / MC-9a / MC-12a / MC-18a	162,70
MT-12 0.63A 3K	0.4~0.63	MC-6a / MC-9a / MC-12a / MC-18a	162,70
MT-12 1A 3K	0.63~1	MC-6a / MC-9a / MC-12a / MC-18a	162,70
MT-12 1.6A 3K	1~1.6	MC-6a / MC-9a / MC-12a / MC-18a	162,70
MT-12 2.5A 3K	1.6~2.5	MC-6a / MC-9a / MC-12a / MC-18a	162,70
MT-12 4A 3K	2.5~4	MC-6a / MC-9a / MC-12a / MC-18a	162,70
MT-12 6A 3K	4~6	MC-6a / MC-9a / MC-12a / MC-18a	162,70
MT-12 8A 3K	6~9	MC-6a / MC-9a / MC-12a / MC-18a	162,70
MT-12 10A 3K	7~10	MC-6a / MC-9a / MC-12a / MC-18a	162,70
MT-12 13A 3K	9~13	MC-6a / MC-9a / MC-12a / MC-18a	162,70
MT-12 18A 3K	12~18	MC-6a / MC-9a / MC-12a / MC-18a	162,70
MT-32- 0.16	0.1~0.16	MC-9b / MC-12b / MC-18b / MC-22b / MC-32a / MC-40a	227,90
MT-32- 0.25	0.16~0.25	MC-9b / MC-12b / MC-18b / MC-22b / MC-32a / MC-40a	227,90

MANYETİK / GÜÇ KONTAKTÖRLERİ

MT Serisi Termik Röleler



Ürün Kodu	Akım Ayar Sahası	Birlikte Kullanılacağı Kontaktör	Liste Fiyatı (₺)
MT-32- 0.40A	0.25~0.4	MC-9b / MC-12b / MC-18b / MC-22b / MC-32a / MC-40a	227,90
MT-32- 0.63A	0.4~0.63	MC-9b / MC-12b / MC-18b / MC-22b / MC-32a / MC-40a	227,90
MT-32- 1A	0.63~1	MC-9b / MC-12b / MC-18b / MC-22b / MC-32a / MC-40a	227,90
MT-32- 1.6A	1~1.6	MC-9b / MC-12b / MC-18b / MC-22b / MC-32a / MC-40a	227,90
MT-32- 2.5A	1.6~2.5	MC-9b / MC-12b / MC-18b / MC-22b / MC-32a / MC-40a	227,90
MT-32- 4A	2.5~4	MC-9b / MC-12b / MC-18b / MC-22b / MC-32a / MC-40a	227,90
MT-32- 6A	4~6	MC-9b / MC-12b / MC-18b / MC-22b / MC-32a / MC-40a	227,90
MT-32- 8A	5~8	MC-9b / MC-12b / MC-18b / MC-22b / MC-32a / MC-40a	227,90
MT-32- 9A	6~9	MC-9b / MC-12b / MC-18b / MC-22b / MC-32a / MC-40a	227,90
MT-32- 10A	7~10	MC-9b / MC-12b / MC-18b / MC-22b / MC-32a / MC-40a	227,90
MT-32- 13A	9~13	MC-9b / MC-12b / MC-18b / MC-22b / MC-32a / MC-40a	227,90
MT-32- 18A	12~18	MC-9b / MC-12b / MC-18b / MC-22b / MC-32a / MC-40a	227,90
MT-32- 22A	16~22	MC-9b / MC-12b / MC-18b / MC-22b / MC-32a / MC-40a	227,90
MT-32- 25A	18~25	MC-9b / MC-12b / MC-18b / MC-22b / MC-32a / MC-40a	227,90
MT-32- 32A	22~32	MC-9b / MC-12b / MC-18b / MC-22b / MC-32a / MC-40a	227,90
MT-32- 40A	28~40	MC-9b / MC-12b / MC-18b / MC-22b / MC-32a / MC-40a	227,90
MT-63- 25A	18~25	MC-50a / MC-65a	374,40
MT-63- 36A	24~36	MC-50a / MC-65a	374,40
MT-63- 40A	28~40	MC-50a / MC-65a	374,40
MT-63- 50A	34~50	MC-50a / MC-65a	374,40
MT-63- 65A	45~65	MC-50a / MC-65a	374,40
MT-95- 75A	54~75	MC-75a / MC-85a / MC-100a	586,10
MT-95- 85A	63~85	MC-75a / MC-85a / MC-100a	586,10
MT-95- 95A	70~95	MC-75a / MC-85a / MC-100a	586,10
MT-95- 100A	80~100	MC-75a / MC-85a / MC-100a	586,10
MT-150- 105A	80~105	MC-130a / MC-150a	895,20
MT-150- 130A	95~130	MC-130a / MC-150a	895,20
MT-150- 150A	110~150	MC-130a / MC-150a	895,20
MT-225- 185A	120~185	MC -185a / MC - 225a	1.301,90
MT-225- 240A	160~240	MC -185a / MC - 225a	1.301,90
MT-400- 330A	200~330	MC - 265a / MC - 330a / MC - 400a	2.083,20
MT-400- 400A	260~400	MC - 265a / MC - 330a / MC - 400a	2.083,20
MT-800- 630A	400~630	MC - 500a / MC - 630a / MC - 800a	4.589,40
MT-800- 800A	520~800	MC - 500a / MC - 630a / MC - 800a	4.589,40



Güç Kontaktörleri İçin Yardımcı Donanımlar



Ürün Kodu	Kullanıldığı Ürün	Not	Açıklama	Liste Fiyatı (₺)
UA-1	MC-6a~150a	Yanına Takılan	Yardımcı Kontak Ünitesi, 1NA1NK	35,40
AU-1	GMC-9~85	Yanına Takılan/Sadece 4 Kutup	Yard. Kont. Ünt. Add, 1NA1NK, GMC-9~85	35,40
UA-2	MC-6a~150a	Üzerine Takılan	Yardımcı Kontak Ünitesi, 2NA,	35,40
UA-2	MC-6a~150a	Üzerine Takılan	Yardımcı Kontak Ünitesi, 1NA1NK,	35,40
UA-2	MC-6a~150a	Üzerine Takılan	Yardımcı Kontak Ünitesi, 2NK,	35,40
UA-4	MC-6a~150a	Üzerine Takılan (MC-6a~18a,9b~22b hariç)	Yardımcı Kontak Ünitesi, 4A,	57,40
UA-4	MC-6a~150a	Üzerine Takılan (MC-6a~18a,9b~22b hariç)	Yardımcı Kontak Ünitesi, 1NA3NK,	57,40
UA-4	MC-6a~150a	Üzerine Takılan	Yardımcı Kontak Ünitesi, 2NA2NK,	57,40
UA-4	MC-6a~150a	Üzerine Takılan	Yardımcı Kontak Ünitesi, 3A1NK,	57,40
UA-4	MC-6a~150a	Üzerine Takılan	Yardımcı Kontak Ünitesi, 4NK,	57,40
AU-100	MC-185a~800a	Yanına Takılan	Yardımcı Kontak Ünt., 1NA1NK, GMC-100~800	59,00
AU-100	MC-185a~800a	Yanına Takılan	Yardımcı Kontak Ünt., 2NA2NK, GMC-100~800	59,00
AU-100	MC-185a~800a	Yanına Takılan	Yard. Kont. Ünt., Add 1NA1NK, GMC-100~800	59,00
AU-100E	MC-185a~800a	Yanına Takılan	Yardımcı Kont. Ünt., 1NA1NK, GMC-100~800	79,20

* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** İskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

MANYETİK / GÜÇ KONTAKTÖRLERİ

Mekanik Kilit Üniteleri

Ürün Kodu	Kullanıldığı Ürün	Açıklama	Liste Fiyatı (₺)
UR-02	MC-6a~150a	Mekanik Kilit Ünitesi, UR-02, MC-9R~95R	76,00
AR-9	MC-22a~85a	Mekanik Kilit Ünitesi, AR-9(Ayrık), GMC-9R~85R, Sadece 4P	76,00
AR-180	MC-100a~400a	Mekanik Kilit Ünitesi, AR-180, GMC-180R~400R	244,40
AR-400DV	MC-265a~400a & 500a~800a	Mekanik Kilit Ünitesi AR-400&600V(Ayrık), 3P Dikey	3.875,60
AR-600	MC-500a~800a	Mekanik Kilit Ünitesi AR-600(Ayrık), 3P Yatay	3.875,60
AR-600V	MC-500a~800a	Mekanik Kilit Ünitesi AR-600V(Ayrık), 3P Dikey	3.875,60
AR-600/4	MC-500a~800a 4P	Mekanik Kilit Ünitesi AR-600(Ayrık), 4P Yatay	3.875,60
AR-600/4V	MC-500a~800a 4P	Mekanik Kilit Ünitesi AR-600V(Ayrık), 4P Dikey	3.875,60

İzolasyon Bariyeri

Ürün Kodu	Kullanıldığı Ürün	Açıklama	Liste Fiyatı (₺)
AI-180	MC-185a~400a	Kontaktör Bariyer Ünitesi, AI-180, GMC-180~400	6,70
AI-800	MC-500a~800a	Kontaktör Bariyer Ünitesi, AI-600, GMC-600/800	10,10

Raya Montaj Adaptörü (Termik Röleler İçin)

Ürün Kodu	Kullanıldığı Ürün	Açıklama	Liste Fiyatı (₺)
UZ-32/S	MT-32	Montaj Ünitesi, UZ-32, MT-32	40,70
UZ-32/L	MT-32 L	Montaj Ünitesi, UZ-32, MT-32, 34A	40,70
UZ-63/S	MT-63 Screw	Montaj Ünitesi, UZ-63, MT-63	50,50
UZ-63/L	MT-63 Lug	Montaj Ünitesi, UZ-63, MT-63, LUG	50,50
UZ-95/S	MT-95 Screw	Montaj Ünitesi, UZ-95, MT-95	64,10
UZ-95/L	MT-95 Lug	Montaj Ünitesi, UZ-95, MT-95, LUG	64,10
UZ-150/S	MT-150 Screw	Montaj Ünitesi, UZ-150/S, MT-150	106,30
UZ-150/L	MT-150 Lug	Montaj Ünitesi, UZ-150/L, MT-150	106,30



Kompanzasyon Kontaktörü Ünitesi

Ürün Kodu	Kullanıldığı Ürün	Açıklama	Liste Fiyatı (₺)
AC-9	MC-6a~40a	Kompanzasyon Kontaktörü Ünitesi, AC-9, Gmc-9~40	131,50
AC-50	MC-50a~65a	Kompanzasyon Kontaktörü Ünitesi, AC-50, MC-50a~65a	185,50
AC-75	MC-75a~100a	Kompanzasyon Kontaktörü Ünitesi, AC-75, MC-75a~100a	185,50



Kompanzasyon Kontaktörü Ünitesi Kullanım Tablosu

Tip	Takıldığı Kontaktör	Çalışma Gücü (KvAR)
AC-9	MC-9b	9,7 KvAR, 14A
AC-9	MC-12b	12,5 KvAR, 18A
AC-9	MC-18b	16,7 KvAR, 24A
AC-9	MC-22b	18 KvAR, 26A
AC-9	MC-32a	25 KvAR, 38A
AC-9	MC-40a	33,3 KvAR, 48A
AC-50	MC-50a	40 KvAR, 58A
AC-50	MC-65a	45,7 KvAR, 66A
AC-75	MC-75a	54 KvAR, 78A
AC-75	MC-85a	60 KvAR, 87A
AC-75	MC-100a	62 KvAR, 89A



MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ

MMS-S

Ürün Kodu	Anma Gücü (kW)	Kesme Kapasiteleri (kA)	Termik Ayar Sahası (A)	Liste Fiyatı (₺)
 MMS-32S 0.16A	0,02 kW	100 kA	0.1~0.16	226,00
MMS-32S 0.25A	0,06 kW	100 kA	0.16~0.25	226,00
MMS-32S 0.40A	0,09 kW	100 kA	0.25~0.4	226,00
MMS-32S 0.63A	0,18 kW	100 kA	0.4~0.63	226,00
MMS-32S 1A	0,25 kW	100 kA	0.63~1	226,00
MMS-32S 1.6A	0,55 kW	100 kA	1~1.6	226,00
MMS-32S 2.5A	0,75 kW	100 kA	1.6~2.5	226,00
MMS-32S 4A	1,5 kW	100 kA	2.5~4	226,00
MMS-32S 6A	2,2 kW	100 kA	4~6	226,00
MMS-32S 8A	3 kW	100 kA	5~8	226,00
MMS-32S 10A	4 kW	50 kA	6~10	226,00
MMS-32S 13A	5,5 kW	50 kA	9~13	235,00
MMS-32S 17A	7,5 kW	20 kA	11~17	235,00
MMS-32S 22A	9 kW	15 kA	14~22	235,00
MMS-32S 26A	11 kW	15 kA	18~26	235,00
MMS-32S 32A	15 kW	15 kA	22~32	235,00
MMS-32S 40A	18,5 kW	10 kA	28~40	235,00
MMS-63S 32A	15 kW	25 kA	22~32	565,00
MMS-63S 40A	18,5 kW	25 kA	28~40	585,00
MMS-63S 50A	22 kW	25 kA	34~50	599,00
MMS-63S 63A	30 kW	25 kA	45~63	599,00
MMS-100S 63A	30 kW	50 kA	45~63	1.100,00
MMS-100S 75A	37 kW	50 kA	55~75	1.100,00
MMS-100S 90A	45 kW	50 kA	70~90	1.200,00
MMS-100S 100A	50 kW	50 kA	80~100	1.200,00

MMS-H / HI Serisi



MMS-100H 75A	37 kW	75 kA	55~75	1.238,00
MMS-100H 90A	45 kW	75 kA	70~90	1.328,00
MMS-100H 100A	45 kW	75 kA	80~100	1.328,00

MMS Serisi Aksesuarları - Ani Yardımcı Kontak

Tip	Açıklama	Liste Fiyatı (₺)
FX 20	Yardımcı Kontak, FX,2NA, Üste Takılabilen	58,00
FX11	Yardımcı Kontak, FX,1NA1NK, Üste Takılabilen	58,00
FX02	Yardımcı Kontak, FX,2NK, Üste Takılabilen	58,00
LX20	Yardımcı Kontak, LX,2NA, Yana Takılabilen	67,50
LX11	Yardımcı Kontak, LX,1NA1NK, Yana Takılabilen	67,50
LX02	Yardımcı Kontak, LX, 2NK, Yana Takılabilen	67,50



* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** İskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

METASOL MCCB KOMPAKT ŞALTERLER

ABN Serisi Sabit Tip Kompakt Şalterler (3 Kutup)



Ürün Kodu	Kutup Sayısı	Kesme Kapasiteleri (kA)	Anma Akımı (A)	Liste Fiyatı (₺)
ABN103c 16A	3P	18kA	16A	385,00
ABN103c 20A	3P	18kA	20A	385,00
ABN103c 30A	3P	18kA	30A	385,00
ABN103c 40A	3P	18kA	40A	385,00
ABN103c 50A	3P	18kA	50A	385,00
ABN103c 60A	3P	18kA	60A	385,00
ABN103c 75A	3P	18kA	75A	425,00
ABN103c 100A	3P	18kA	100A	425,00
ABN203c 100A	3P	25kA	100A	755,00
ABN203c 125A	3P	25kA	125A	755,00
ABN203c 150A	3P	25kA	150A	755,00
ABN203c 175A	3P	25kA	175A	755,00
ABN203c 200A	3P	25kA	200A	755,00
ABN203c 225A	3P	25kA	225A	775,00
ABN203c 250A	3P	25kA	250A	795,00
ABN403c 250A	3P	37kA	250A	1.950,00
ABN403c 300A	3P	37kA	300A	1.950,00
ABN403c 350A	3P	37kA	350A	1.990,00
ABN403c 400A	3P	37kA	400A	1.990,00
ABN803c 500A	3P	37kA	500A	3.974,20
ABN803c 630A	3P	37kA	630A	3.974,20
ABN803c 700A	3P	37kA	700A	4.476,80
ABN803c 800A	3P	37kA	800A	4.476,80

ABN Serisi Sabit Tip Kompakt Şalterler (4 Kutup)



Ürün Kodu	Kutup Sayısı	Kesme Kapasiteleri (kA)	Anma Akımı (A)	Liste Fiyatı (₺)
ABN104c 16A	4P	18kA	16A	521,00
ABN104c 20A	4P	18kA	20A	521,00
ABN104c 30A	4P	18kA	30A	521,00
ABN104c 40A	4P	18kA	40A	521,00
ABN104c 50A	4P	18kA	50A	521,00
ABN104c 60A	4P	18kA	60A	521,00
ABN104c 75A	4P	18kA	75A	521,00
ABN104c 100A	4P	18kA	100A	521,00
ABN204c 100A	4P	25kA	100A	970,20
ABN204c 125A	4P	25kA	125A	970,20
ABN204c 150A	4P	25kA	150A	970,20
ABN204c 175A	4P	25kA	175A	970,20
ABN204c 200A	4P	25kA	200A	970,20
ABN204c 225A	4P	25kA	225A	970,20
ABN204c 250A	4P	25kA	250A	1.075,40
ABN404c 250A	4P	37kA	250A	2.454,70
ABN404c 300A	4P	37kA	300A	2.454,70
ABN404c 350A	4P	37kA	350A	2.454,70
ABN404c 400A	4P	37kA	400A	2.454,70
ABN804c 500A	4P	37kA	500A	4.418,30
ABN804c 630A	4P	37kA	630A	4.418,30
ABN804c 700A	4P	37kA	700A	5.669,00
ABN804c 800A	4P	37kA	800A	5.669,00

ABS Serisi Sabit Tip Kompakt Şalterler 3P (3 Kutup)



Ürün Kodu	Kutup Sayısı (P)	Kesme Kapasiteleri (kA)	Anma Akımı (A)	Liste Fiyatı (₺)
ABS103c 15A	3P	37kA	15A	591,10
ABS103c 20A	3P	37kA	20A	591,10
ABS103c 30A	3P	37kA	30A	591,10
ABS103c 40A	3P	37kA	40A	591,10
ABS103c 50A	3P	37kA	50A	591,10
ABS103c 60A	3P	37kA	60A	591,10
ABS103c 75A	3P	37kA	75A	591,10

* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** İskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

METASOL MCCB KOMPAKT ŞALTERLER

ABS Serisi Sabit Tip Kompakt Şalterler 3P (3 Kutup)

Ürün Kodu	Kutup Sayısı	Kesme Kapasiteleri (kA)	Anma Akımı (A)	Liste Fiyatı (₺)
ABS103c 100A	3P	37kA	100A	591,10
ABS103c 125A	3P	37kA	125A	591,10
ABS203c 150A	3P	37kA	150A	953,50
ABS203c 175A	3P	37kA	175A	953,50
ABS203c 200A	3P	37kA	200A	953,50
ABS203c 225A	3P	37kA	225A	953,50
ABS203c 250A	3P	37kA	250A	981,90
ABS403c 250A	3P	50kA	250A	2.396,20
ABS403c 300A	3P	50kA	300A	2.396,20
ABS403c 350A	3P	50kA	350A	2.396,20
ABS403c 400A	3P	50kA	400A	2.396,20
ABS803c 500A	3P	65kA	500A	4.406,70
ABS803c 630A	3P	65kA	630A	4.406,70
ABS803c 700A	3P	65kA	700A	4.675,50
ABS803c 800A	3P	65kA	800A	4.675,50



ABS Serisi Sabit Tip Kompakt Şalterler 4P (4 Kutup)

Ürün Kodu	Kutup Sayısı	Kesme Kapasiteleri (kA)	Anma Akımı (A)	Liste Fiyatı (₺)
ABS104c 15A	4P	37kA	15A	725,00
ABS104c 20A	4P	37kA	20A	725,00
ABS104c 30A	4P	37kA	30A	725,00
ABS104c 40A	4P	37kA	40A	725,00
ABS104c 50A	4P	37kA	50A	725,00
ABS104c 60A	4P	37kA	60A	725,00
ABS104c 75A	4P	37kA	75A	725,00
ABS104c 100A	4P	37kA	100A	725,00
ABS104c 125A	4P	37kA	125A	725,00
ABS204c 100A	4P	37kA	100A	1.200,00
ABS204c 125A	4P	37kA	125A	1.200,00
ABS204c 150A	4P	37kA	150A	1.200,00
ABS204c 175A	4P	37kA	175A	1.200,00
ABS204c 200A	4P	37kA	200A	1.200,00
ABS204c 225A	4P	37kA	225A	1.200,00
ABS204c 250A	4P	37kA	250A	1.300,00
ABS404c 250A	4P	50kA	250A	2.990,00
ABS404c 300A	4P	50kA	300A	2.990,00
ABS404c 350A	4P	50kA	350A	2.990,00
ABS404c 400A	4P	50kA	400A	2.990,00
ABS804c 500A	4P	65kA	500A	5.550,00
ABS804c 630A	4P	65kA	630A	5.550,00
ABS804c 700A	4P	65kA	700A	6.600,00
ABS804c 800A	4P	65kA	800A	6.600,00



Açtırma Röleleri

Tip	Açıklama	Liste Fiyatı (₺)
SHT24B	Klemens Bloklı, T, SHT, T, AC/DC24V, ABS 103 ~ABS 203 İçin	128,60
SHT200B	Klemens Bloklı, T, SHT, T, AC/DC200~250V, ABS 103 ~ABS 203 İçin	128,60
SHT380B	Klemens Bloklı, T, SHT, T, AC380~450V, ABS 103 ~ABS 203 İçin	128,60
SHT24W	Kablo Bağlantılı, T, SHT, T, AC/DC24V, ABS 103 ~ABS 203 İçin	128,60
SHT200W	Kablo Bağlantılı, T, SHT, T, AC/DC200~250V, ABS 103 ~ABS 203 İçin	128,60
SHT380W	Kablo Bağlantılı, T, SHT, T, AC380~450V, ABS 103 ~ABS 203 İçin	128,60
SHT24LWT	Kablo Bağlantılı, T, SHT, LWT, AC/DC24~48V, ABS 403~ABS 804 İçin	315,60
SHT100LWT	Kablo Bağlantılı, T, SHT, LWT, AC100~240V/DC100~220V, ABS 403~ABS 804 İçin	315,60
SHT380LWT	Kablo Bağlantılı, T, SHT, LWT, AC380~550V, ABS 403~ABS 804 İçin	315,60
SHT201LWT	Kablo Bağlantılı, T, SHT, LWT, AC200~220V, ABS1003~1204 İçin	385,80
SHT381LWT	Kablo Bağlantılı, T, SHT, LWT, AC380~440V, ABS1003~1204 İçin	385,80



* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** İskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

METASOL MCCB KOMPAKT ŞALTERLER

ABS Serisi Termik Manyetik Korumalı Kompakt Şalterler 3P (3 Kutup)

Ürün Kodu	Termik Ayar Sahası (A)	Kesme Kapasiteleri (kA)	Anma Akımı (A)	Liste Fiyatı (₺)
ABS103c 25A FMU	14-25	37kA	25A	695,00
ABS103c 32A FMU	21-32	37kA	32A	695,00
ABS103c 40A FMU	28-40	37kA	40A	695,00
ABS103c 50A FMU	35-50	37kA	50A	695,00
ABS103c 63A FMU	42-63	37kA	63A	695,00
ABS103c 80A FMU	53-80	37kA	80A	695,00
ABS103c 100A FMU	70-100	37kA	100A	695,00
ABS203c 125A FMU	88-125	37kA	125A	1.100,00
ABS203c 160A FMU	105-160	37kA	160A	1.100,00
ABS203c 200A FMU	140-200	37kA	200A	1.100,00
ABS203c 250A FMU	175-250	37kA	250A	1.100,00
ABS1003b 1000A	700-1000	65kA	1000A	10.519,80
ABS1203b 1200A	840-1200	65kA	1200A	11.396,40
ABS1203bE 1200A	840-1200 - Açırma Rölesi	65kA	1200A	14.026,40



ABS Serisi Termik Manyetik Korumalı Kompakt Şalterler 4P (4 Kutup)

Ürün Kodu	Termik Ayar Sahası (A)	Kesme Kapasiteleri (kA)	Anma Akımı (A)	Liste Fiyatı (₺)
ABS104c 25A FMU	14-25	37kA	25A	850,00
ABS104c 32A FMU	21-32	37kA	32A	850,00
ABS104c 40A FMU	28-40	37kA	40A	850,00
ABS104c 50A FMU	35-50	37kA	50A	850,00
ABS104c 63A FMU	42-63	37kA	63A	850,00
ABS104c 80A FMU	53-80	37kA	80A	850,00
ABS104c 100A FMU	70-100	37kA	100A	850,00
ABS204c 125A FMU	88-125	37kA	125A	1.390,00
ABS204c 160A FMU	105-160	37kA	160A	1.390,00
ABS204c 200A FMU	140-200	37kA	200A	1.390,00
ABS204c 250A FMU	175-250	37kA	250A	1.390,00
ABS1004b 1000A	700-1000	65kA	1000A	12.000,00
ABS1204b 1200A	840-1200	65kA	1200A	13.500,00



* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** İskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

SUSOL MCCB KOMPAKT ŞALTERLER

Te Serisi Termik Manyetik Korumalı Kompakt Şalterler 3P (3 Kutup)

Ürün Kodu	Termik Ayar Sahası (A)	Kesme Kapasiteleri (kA)	Anma Akımı (A)	Liste Fiyatı (₺)
TE100S FMU100 16A 3P	13-16	37kA	16A	821,10
TE100S FMU100 20A 3P	16-20	37kA	20A	821,10
TE100S FMU100 25A 3P	20-25	37kA	25A	821,10
TE100S FMU100 32A 3P	25-32	37kA	32A	821,10
TE100S FMU100 40A 3P	32-40	37kA	40A	821,10
TE100S FMU100 50A 3P	40-50	37kA	50A	821,10
TE100S FMU100 63A 3P	50-63	37kA	63A	821,10
TE100S FMU100 80A 3P	63-80	37kA	80A	821,10
TE100S FMU100 100A 3P	80-100	37kA	100A	821,10
TE160S FMU160 125A 3P	100-125	37kA	125A	962,20
TE160S FMU160 160A 3P	128-160	37kA	160A	962,20
TE100N FMU100 16A 3P	13-16	50kA	16A	910,90
TE100N FMU100 20A 3P	16-20	50kA	20A	910,90
TE100N FMU100 25A 3P	20-25	50kA	25A	910,90
TE100N FMU100 32A 3P	25-32	50kA	32A	910,90
TE100N FMU100 40A 3P	32-40	50kA	40A	910,90
TE100N FMU100 50A 3P	40-50	50kA	50A	910,90
TE100N FMU100 63A 3P	50-63	50kA	63A	910,90
TE100N FMU100 80A 3P	63-80	50kA	80A	910,90
TE100N FMU100 100A 3P	80-100	50kA	100A	910,90
TE160N FMU160 125A 3P	100-125	50kA	125A	1.077,70
TE160N FMU160 160A 3P	128-160	50kA	160A	1.077,70



Te Serisi Termik Manyetik Korumalı Kompakt Şalterler 4P (4 Kutup)

TE100S FMU100 16A 4P	13-16	37kA	16A	1.052,00
TE100S FMU100 20A 4P	16-20	37kA	20A	1.052,00
TE100S FMU100 25A 4P	20-25	37kA	25A	1.052,00
TE100S FMU100 32A 4P	25-32	37kA	32A	1.052,00
TE100S FMU100 40A 4P	32-40	37kA	40A	1.052,00
TE100S FMU100 50A 4P	40-50	37kA	50A	1.052,00
TE100S FMU100 63A 4P	50-63	37kA	63A	1.052,00
TE100S FMU100 80A 4P	63-80	37kA	80A	1.052,00
TE100S FMU100 100A 4P	80-100	37kA	100A	1.052,00
TE160S FMU160 125A 4P	100-125	37kA	125A	1.257,30
TE160S FMU160 160A 4P	128-160	37kA	160A	1.257,30
TE100N FMU100 16A 4P	13-16	50kA	16A	1.231,60
TE100N FMU100 20A 4P	16-20	50kA	20A	1.231,60
TE100N FMU100 25A 4P	20-25	50kA	25A	1.231,60
TE100N FMU100 32A 4P	25-32	50kA	32A	1.231,60
TE100N FMU100 40A 4P	32-40	50kA	40A	1.231,60
TE100N FMU100 50A 4P	40-50	50kA	50A	1.231,60
TE100N FMU100 63A 4P	50-63	50kA	63A	1.231,60
TE100N FMU100 80A 4P	63-80	50kA	80A	1.231,60
TE100N FMU100 100A 4P	80-100	50kA	100A	1.231,60
TE160N FMU160 125A 4P	100-125	50kA	125A	1.359,90
TE160N FMU160 160A 4P	128-160	50kA	160A	1.359,90



Td Serisi Termik Manyetik Korumalı Kompakt Şalterler 3P (3 Kutup)

TD100N FMU100 16A 3P	13-16	50kA	16A	1.103,30
TD100N FMU100 20A 3P	16-20	50kA	20A	1.103,30
TD100N FMU100 25A 3P	20-25	50kA	25A	1.103,30
TD100N FMU100 32A 3P	25-32	50kA	32A	1.103,30
TD100N FMU100 40A 3P	32-40	50kA	40A	1.103,30
TD100N FMU100 50A 3P	40-50	50kA	50A	1.103,30
TD100N FMU100 63A 3P	50-63	50kA	63A	1.103,30
TD100N FMU100 80A 3P	63-80	50kA	80A	1.103,30
TD100N FMU100 100A 3P	80-100	50kA	100A	1.103,30
TD160N FMU160 125A 3P	100-125	50kA	125A	1.206,00
TD160N FMU160 160A 3P	128-160	50kA	160A	1.206,00



* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** Iskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

SUSOL MCCB KOMPAKT ŞALTERLER

Td Serisi Termik Manyetik Korumalı Kompakt Şalterler 4P (4 Kutup)

Ürün Kodu	Termik Ayar Sahası (A)	Kesme Kapasiteleri (kA)	Anma Akımı (A)	Liste Fiyatı (₺)
TD100N FMU100 16A 4P3D	13-16	50kA	16A	1.180,30
TD100N FMU100 20A 4P3D	16-20	50kA	20A	1.180,30
TD100N FMU100 25A 4P3D	20-25	50kA	25A	1.180,30
TD100N FMU100 32A 4P3D	25-32	50kA	32A	1.180,30
TD100N FMU100 40A 4P3D	32-40	50kA	40A	1.180,30
TD100N FMU100 50A 4P3D	40-50	50kA	50A	1.180,30
TD100N FMU100 63A 4P3D	50-63	50kA	63A	1.180,30
TD100N FMU100 80A 4P3D	63-80	50kA	80A	1.180,30
TD100N FMU100 100A 4P3D	80-100	50kA	100A	1.180,30
TD160N FMU160 125A 4P3D	100-125	50kA	125A	1.723,20
TD160N FMU160 160A 4P3D	128-160	50kA	160A	1.723,20



Ts Serisi Termik Manyetik Korumalı Kompakt Şalterler 3P (3 Kutup)

TS100N FMU100 40A 3P	32-40	50kA	40A	1.154,60
TS100N FMU100 50A 3P	40-50	50kA	50A	1.154,60
TS100N FMU100 63A 3P	50-63	50kA	63A	1.154,60
TS100N FMU100 80A 3P	63-80	50kA	80A	1.154,60
TS100N FMU100 100A 3P	80-100	50kA	100A	1.154,60
TS160N ATU160 125A 3P	100-125	50kA	125A	1.335,00
TS160N ATU160 160A 3P	128-160	50kA	160A	1.335,00
TS250N ATU250 200A 3P	160-200	50kA	200A	1.539,50
TS250N ATU250 250A 3P	200-250	50kA	250A	1.539,50
TS400N ATU400 300A 3P	240-300	65kA	300A	3.438,20
TS400N ATU400 400A 3P	320-400	65kA	400A	3.438,20
TS630N ATU630 500A 3P	400-500	65kA	500A	4.490,10
TS630N ATU630 630A 3P	500-630	65kA	630A	4.490,10
TS800N ATU800 800A 3P	640-800	65kA	800A	6.132,20



Ts Serisi Termik Manyetik Korumalı Kompakt Şalterler 4P (4 Kutup)

TS100N FMU100 40A 4P3D	32-40	50kA	40A	1.356,30
TS100N FMU100 50A 4P3D	40-50	50kA	50A	1.356,30
TS100N FMU100 63A 4P3D	50-63	50kA	63A	1.356,30
TS100N FMU100 80A 4P3D	63-80	50kA	80A	1.356,30
TS100N FMU100 100A 4P3D	80-100	50kA	100A	1.356,30
TS100N FMU100 63A 4P4D	50-63	50kA	63A	1.450,00
TS100N FMU100 100A 4P4D	80-100	50kA	100A	1.450,00
TS160N ATU160 125A 4P3D	100-125	50kA	125A	1.725,80
TS160N ATU160 160A 4P3D	128-160	50kA	160A	1.725,80
TS250N ATU250 200A 4P3D	160-200	50kA	200A	2.232,30
TS250N ATU250 250A 4P3D	200-250	50kA	250A	2.232,30
TS250N ATU250 200A 4P4D	160-200	50kA	200A	2.500,00
TS250N ATU250 250A 4P4D	200-250	50kA	250A	2.500,00
TS400N ATU400 300A 4P3D	240-300	65kA	300A	4.334,90
TS400N ATU400 400A 4P3D	320-400	65kA	400A	4.334,90
TS400N ATU400 400A 4P4D	320-400	65kA	400A	4.600,00
TS630N ATU630 500A 4P3D	400-500	65kA	500A	5.861,50
TS630N ATU630 630A 4P3D	500-630	65kA	630A	5.861,50
TS630N ATU630 630A 4P4D	500-630	65kA	630A	6.100,00
TS800N ATU800 800A 4P3D	640-800	65kA	800A	7.302,40
TS800N ATU800 800A 4P4D	640-800	65kA	800A	7.500,00



Düşük Gerilim Röleleri

Ürün Kodu	Açıklama	Liste Fiyatı (₺)
UVT24S	T, UVT, AC/DC24V, TD160-TS800 için	523,90
UVT220S	T, UVT, AC220~240V/DC250V, TD160-TS800 için	523,90
UVT24S1	T, DC24~30V, TS1600 için	701,40
UVT201S	T, UVT, ADC200~250V, TS1600 için	701,40

* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** İskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

SUSOL MCCB KOMPAKT ŞALTERLER

Ts (H) Serisi Termik Manyetik Korumalı Kompakt Şalterler 3P (3 Kutup)

Ürün Kodu	Termik Ayar Sahası (A)	Kesme Kapasiteleri (kA)	Anma Akımı (A)	Liste Fiyatı (₺)
TS100H FMU100 40A 3P	32-40	85kA	40A	1.436,90
TS100H FMU100 50A 3P	40-50	85kA	50A	1.436,90
TS100H FMU100 63A 3P	50-63	85kA	63A	1.436,90
TS100H FMU100 80A 3P	63-80	85kA	80A	1.436,90
TS100H FMU100 100A 3P	80-100	85kA	100A	1.436,90
TS160H ATU160 125A 3P	100-125	85kA	125A	1.847,40
TS160H ATU160 160A 3P	128-160	85kA	160A	1.847,40
TS250H ATU250 200A 3P	160-200	85kA	200A	2.230,20
TS250H ATU250 250A 3P	200-250	85kA	250A	2.230,20
TS400H ATU400 300A 3P	240-300	85kA	300A	3.877,90
TS400H ATU400 400A 3P	320-400	85kA	400A	3.877,90
TS630H ATU630 500A 3P	400-500	85kA	500A	6.048,30
TS630H ATU630 630A 3P	500-630	85kA	630A	6.048,30
TS800H ATU800 800A 3P	640-800	100kA	800A	5.779,30



Ts (H) Serisi Termik Manyetik Korumalı Kompakt Şalterler 4P (4 Kutup)

TS100H FMU100 40A 4P3D	32-40	85kA	40A	1.626,70
TS100H FMU100 50A 4P3D	40-50	85kA	50A	1.626,70
TS100H FMU100 63A 4P3D	50-63	85kA	63A	1.626,70
TS100H FMU100 80A 4P3D	63-80	85kA	80A	1.626,70
TS100H FMU100 100A 4P3D	80-100	85kA	100A	1.626,70
TS160H ATU160 125A 4P3D	100-125	85kA	125A	2.360,50
TS160H ATU160 160A 4P3D	128-160	85kA	160A	2.360,50
TS250H ATU250 200A 4P3D	160-200	85kA	200A	2.704,90
TS250H ATU250 250A 4P3D	200-250	85kA	250A	2.704,90
TS400H ATU400 300A 4P3D	240-300	85kA	300A	4.828,80
TS400H ATU400 400A 4P3D	320-400	85kA	400A	4.828,80
TS630H ATU630 500A 4P3D	400-500	85kA	500A	6.671,00
TS630H ATU630 630A 4P3D	500-630	85kA	630A	6.671,00
TS800H ATU800 800A 4P3D	640-800	100kA	800A	8.183,00



Ts Serisi Termik Manyetik Korumalı Kompakt Şalterler - 1000 ~ 1600 A

TS1000N NG0 1000A 3P	500-1000	50kA	1000A	14.260,00
TS1250N NG0 1250A 3P	625-1250	50kA	1250A	15.703,50
TS1600N NG0 1600A 3P	800-1600	50kA	1600A	18.700,80
TS1000H AG5 1000A 3P	500-1000	70kA	1000A	16.571,20
TS1250H AG5 1250A 3P	625-1250	70kA	1250A	18.034,70
TS1600H NG0 1600A 3P	800-1600	70kA	1600A	21.475,90
TS1000N NG0 1000A 4P	500-1000	50kA	1000A	18.367,70
TS1600N NG0 1600A 4P	800-1600	50kA	1600A	25.016,60



Ts Serisi Termik Manyetik Korumalı Kompakt Şalterler - 1000 ~ 1600 A (AG5)

TS1000N AG5 1000A 3P	500-1000	50kA	1000A	15.000,00
TS1250N AG5 1250A 3P	625-1250	50kA	1250A	16.500,00
TS1600N AG5 1600A 3P	800-1600	50kA	1600A	19.800,00
TS1000N AG5 1000A 4P	500-1000	50kA	1000A	19.000,00
TS1250N AG5 1250A 4P	625-1250	50kA	1250A	21.000,00
TS1600N AG5 1600A 4P	800-1600	50kA	1600A	26.000,00



Açtırma Röleleri

Ürün Kodu	Açıklama	Liste Fiyatı (₺)
SHT24S	T, SHT, AC/DC24V, TD160-TS800 İçin	296,80
SHT220S	T, SHT, AC220~240V/DC250V, TD160-TS800 İçin	296,80
SHT24S1	T, SHT, DC24~30V, TS1600 İçin	552,90
SHT201S	T, SHT, AC/DC200~250V, TS1600 İçin	552,90
SHT24S	T, SHT, T, AC/DC24V, TE160 İçin	246,00
SHT201S	T, SHT, T, AC/DC200~250V, TE160 İçin	246,00



* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** İskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

AN ~ AS SERİSİ AÇIK TİP ŞALTERLER

Motorlu



Ürün Kodu	Kutup Sayısı (P)	Termik Ayar Sahası (A)	Kesme Kapasiteleri (kA)	Anma Akımı (A)	Liste Fiyatı (₺)
AN-08D3-08H M2D2D2BX AG6U0AL	3P	200-800	70kA	800A	21.411,50
AN-08D4-08H M2D2D2BX AG6U0AL	4P	200-800	70kA	800A	24.428,30
AN-10D3-10H M2D2D2BX AG6U0AL	3P	250-1000	70kA	1000A	21.796,40
AN-10D4-10H M2D2D2BX AG6U0AL	4P	250-1000	70kA	1000A	24.813,20
AN-13D3-13H M2D2D2BX AG6U0AL	3P	350-1250	70kA	1250A	22.181,20
AN-13D4-13H M2D2D2BX AG6U0AL	4P	350-1250	70kA	1250A	25.198,00
AN-16D3-16H M2D2D2BX AG6U0AL	3P	400-1600	70kA	1600A	22.566,10
AN-16D4-16H M2D2D2BX AG6U0AL	4P	400-1600	70kA	1600A	25.582,90
AS-20E3-20H M2D2D2BX AG6U0AL	3P	500-2000	70kA	2000A	24.435,70
AS-20E4-20H M2D2D2BX AG6U0AL	4P	500-2000	70kA	2000A	26.181,20
AS-25E3-25H M2D2D2BX AG6U0AL	3P	650-2500	70kA	2500A	31.376,90
AS-25E4-25H M2D2D2BX AG6U0AL	4P	650-2500	70kA	2500A	32.662,00
AS-32E3-32H M2D2D2BX AG6U0AL	3P	800-3200	70kA	3200A	33.937,50
AS-32E4-32H M2D2D2BX AG6U0AL	4P	800-3200	70kA	3200A	39.050,80
AS-40E3-40V M2D2D2BX AG6U0AL	3P	-----	70kA	4000A	69.000,00

Standart



AN-08D3-08H MAD0D0BX AG6U0AL	3P	200-800	70kA	800A	19.237,50
AN-08D4-08H MAD0D0BX AG6U0AL	4P	200-800	70kA	800A	22.254,30
AN-10D3-10H MAD0D0BX AG6U0AL	3P	250-1000	70kA	1000A	19.622,40
AN-10D4-10H MAD0D0BX AG6U0AL	4P	250-1000	70kA	1000A	22.639,20
AN-13D3-13H MAD0D0BX AG6U0AL	3P	350-1250	70kA	1250A	20.007,30
AN-13D4-13H MAD0D0BX AG6U0AL	4P	350-1250	70kA	1250A	23.024,10
AN-16D3-16H MAD0D0BX AG6U0AL	3P	400-1600	70kA	1600A	20.392,10
AN-16D4-16H MAD0D0BX AG6U0AL	4P	400-1600	70kA	1600A	23.408,90
AS-20E3-20H MAD0D0BX AG6U0AL	3P	500-2000	70kA	2000A	22.261,80
AS-20E4-20H MAD0D0BX AG6U0AL	4P	500-2000	70kA	2000A	24.007,30
AS-25E3-25H MAD0D0BX AG6U0AL	3P	650-2500	70kA	2500A	29.202,90
AS-25E4-25H MAD0D0BX AG6U0AL	4P	650-2500	70kA	2500A	30.488,10
AS-32E3-32H MAD0D0BX AG6U0AL	3P	800-3200	70kA	3200A	31.763,50
AS-32E4-32H MAD0D0BX AG6U0AL	4P	800-3200	70kA	3200A	36.876,80

Çekmeceli (Motorlu)



AS-32E3-32H M2D2D2BX AG5U0AL	3P	800-3200	70kA	3200A	48.000,00
AN-16D3-16H M2D2D2BX AG5U0AL	3P	400-1600	70kA	1600A	22.600,00
AS-40E3-40A M2D2D2BX AG5U0AL	3P	-----	70kA	4000A	76.000,00
AS-20E3-20H M2D2D2BX AG5U0AL	3P	500-2000	70kA	2000A	31.750,00
AS-25E3-25A M2D2D2BX AG5U0AL	3P	650-2500	70kA	2500A	40.500,00

Yardımcı Donanımlar - Motor Mekanizması

Ürün Kodu	Açıklama	Liste Fiyatı (₺)
MOP0-220-AN/S	Motor Mekanizması, AC/DC 200~250V, AN, AS, AH-DEFG, A/S	1.888,00
MOP1-220-AN/S	Motor Mekanizması, MOP1, AC100~240V/DC100~220V	1.888,00
MOP2-220-AN/S	Motor Mekanizması, MOP2, AC230V/DC220V	2.630,00
MOP3-220-AN/S	Motor Mekanizması, MOP3, AC230V/DC220V	3.574,10
MOP4-220-AN/S	Motor Mekanizması, MOP4, AC230V/DC220V	4.248,30

Açtırma, Kapama, Düşük Gerilim Röleleri

Ürün Kodu	Tanım	Açıklama	Liste Fiyatı (₺)
SHT220-AN/S	Açtırma Rölesi	ADC200~250V SHT, UVSHCC	407,50
CC220-AN/S	Kapama Rölesi	ADC200~250V CC, UVSHCC	490,90
UVT220-AN/S	Düşük Gerilim Rölesi	ADC200~250V UVT, UVSHCC	528,10
MITW1	Sabit Tip Şalter İçin Mekanik Kilitleme	TOTAL ASS'Y,M/I KIT,WIRE_2WAY,AN,AS,AH-D,F,A/S	3491,50
MITW2	Çekmeceli Tip Şalter Mekanik Kilitleme	TOTAL ASS'Y,M/I KIT,WIRE_2WAY,AN,AS,AH-E,G,A/S	3491,50

SICAKLIK KONTROL - SSR - ZAMANLAYICI



- PID
- Auto-Tuning
- Seçilebilir Giriş (K, J, Pt100)
- Seçilebilir Çıkış (SSR ve Röle)
- Yüksek Hızlı Örnekleme Periyodu (0,1 Saniye)
- Montaj Derinliği 63 mm
- Rezistans Kopuk Alarmı (LBA)



- Sıfır Geçiş Tetiklemeli
- Yük Gerilimi 100 - 240 VAC ve 100 - 480 VAC
- 4-32 VDC Tetikleme Gerilimi
- LED'li Uyarı
- Şeffaf Plastik Koruma
- Soğutuculu, Slimline



- 6 Haneli
- Tüm Fonksiyonlar Ön Panelden Ayarlanır
- Sayma Hızı 1Hz-10KHz
- İleri, Geri, İleri-Geri Çalışabilir
- Batch Özelliği
- NPN/PNP Giriş Seçilebilir
- Ondalık Nokta Yeri Seçilebilir
- Çarpan Katsayısı Girilebilir
- 12VDC Sensör Beslemesi
- EEPROM Hafıza
- Seçilebilir Giriş ve Çıkış

AX SERİSİ

Sıcaklık Kontrol

Model	Açıklama	Fiyat (USD)
AX2-1A	48x96 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2	67
AX2-2A	48x96 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2 +Röle3	71
AX2-3A	48x96 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2	67
AX2-4A	48x96 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2 +Röle3	71
AX3-1A	96x48 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2	67
AX3-2A	96x48 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2 +Röle3	71
AX3-3A	96x48 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2	67
AX3-4A	96x48 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2 +Röle3	71
AX4-1A	48x48 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2	51
AX4-2A	48x48 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2 +Röle3	55
AX4-3A	48x48 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2	51
AX4-4A	48x48 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2 +Röle3	55
AX7-1A	72x72 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2	61
AX7-2A	72x72 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2 +Röle3	65
AX7-3A	72x72 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2	61
AX7-4A	72x72 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2 +Röle3	65
AX9-1A	96x96 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2	67
AX9-2A	96x96 mm, 100-240VAC, SSR +Röle1 +Röle2 +Röle3	71
AX9-3A	96x96 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2	67
AX9-4A	96x96 mm, 100-240VAC, 4-20 mA +Röle2 +Röle3	71

HSR-SLD SERİSİ(Slim)

Solid State Relay

Model	Açıklama	Fiyat (USD)
HSR-SLD152Z	15A, 240 VAC	24
HSR-SLD252Z	25A, 240 VAC	32
HSR-SLD402Z	40A, 240 VAC	40
HSR-SLD154Z	15A, 480 VAC	27
HSR-SLD254Z	25A, 480 VAC	51
HSR-SLD404Z	40A, 480 VAC	58

GE SERİSİ

Sayıcı - Zamanlayıcı

Model	Açıklama	Fiyat (USD)
GE4-P61A	48x48 mm, 100-240 VAC, Tek Setli	75
GE4-P61D	48x48 mm, 24-60 VAC/DC, Tek Setli	75
GE4-P62A	48x48 mm, 100-240 VAC, Çift Setli	95
GE4-P62D	48x48 mm, 24-60 VAC/DC, Çift Setli	95
GE7-P61A	72x72 mm, 100-240 VAC, Tek Setli	95
GE7-P61D	72x72 mm, 24-60 VAC/DC, Tek Setli	95
GE7-P62A	72x72 mm, 100-240 VAC, Çift Setli	120
GE7-P62D	72x72 mm, 24-60 VAC/DC, Çift Setli	120
GE3-P61A	96x48 mm, 100-240 VAC, Tek Setli	100
GE3-P61D	96x48 mm, 24-60 VAC/DC, Tek Setli	100
GE3-P62A	96x48 mm, 100-240 VAC, Çift Setli	120
GE3-P62D	96x48 mm, 24-60 VAC/DC, Çift Setli	120
GE3-T60A	96x48 mm, 100-240 VAC, Toplayıcı	85
GE3-T60D	96x48 mm, 24-60 VAC/DC, Toplayıcı	85
GE6-P61A	72x36 mm, 100-240 VAC, Tek Setli	75
GE6-P61D	72x36 mm, 24-60 VAC/DC, Tek Setli	75
GE6-P62A	72x36 mm, 100-240 VAC, Çift Setli	95
GE6-P62D	72x36 mm, 24-60 VAC/DC, Çift Setli	95

* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** İskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

ENKODER - ZAMANLAYICI - PANELMETRE

- Inkremental Tip
- 50 mm Gövde Çapı
- 8 mm Mil Çapı
- Totem-Pole, 12-24 VDC, A,B,Z
- Line-Driver 5 VDC, A,B,Z, A,B,Z



- Tekerlekli Encoder
- Inkremental Tip
- Totem-Pole
- 12-24 VDC
- A, B, Z Çıkış
- Tekerlek Çevresi 250mm



- 24-240 VAC/DC
- Analog Ayarlı
- 2 Gecikme Kontaklı
- 11 Pin Soketli
- 0,12 Saniye - 300 Saat
- Ayarlanabilir 6 Çıkış Modu



- 24-240 VAC/DC
- 3 Zaman Dilimi Seçilebilir
- 1 Ani, 1 Gecikmeli Kontak
- 8 Pin Soket
- Tek Fonksiyonlu



- 96 x 48 mm
- 4 Haneli
- Skala Ayarlanabilir
- 100-240 VAC



HE SERİSİ

Enkoder

Model	Açıklama	Fiyat (USD)
HE50B-8-100-3-T-24-2	100 Pulse / Tur, 24 VDC, Totem-Pole Çıkış	68
HE50B-8-360-3-T-24-2	360 Pulse / Tur, 24 VDC, Totem-Pole Çıkış	68
HE50B-8-500-3-T-24-2	500 Pulse / Tur, 24 VDC, Totem-Pole Çıkış	68
HE50B-8-1000-3-T-24-2	1000 Pulse / Tur, 24 VDC, Totem-Pole Çıkış	98
HE50B-8-1000-6-L-5-2	1000 Pulse / Tur, 5 VDC, Line-Driver Çıkış	98
HE50B-8-1024-6-L-5-2	1024 Pulse / Tur, 5 VDC, Line-Driver Çıkış	98

PSC SERİSİ

Tekerlekli Encoder

PSC-MA-ABZ-T24	1 Pulse = 1 m (1 tur = 1 Pulse)	110
PSC-MB-ABZ-T24	1 Pulse = 1 cm (1 tur = 100 Pulse)	110
PSC-MC-ABZ-T24	1 Pulse = 1 mm (1 tur = 500 Pulse)	110

MA4N SERİSİ

Zamanlayıcı

MA4N-A	48 x 48 mm	26
--------	------------	----

T48N SERİSİ

Zamanlayıcı

T48N-01	0,01 ~ 1 s / 0,01 ~ 1 m / 0,01 ~ 1 h	14
T48N-03	0,01 ~ 3 s / 0,01 ~ 3 m / 0,01 ~ 3 h	14
T48N-06	0,01 ~ 6 s / 0,01 ~ 6 m / 0,01 ~ 6 h	14
T48N-10	0,01 ~ 10 s / 0,01 ~ 10 m / 0,01 ~ 10 h	14
T48N-30	0,01 ~ 30 s / 0,01 ~ 30 m / 0,01 ~ 30 h	14
T48N-60	0,01 ~ 60 s / 0,01 ~ 60 m / 0,01 ~ 60 h	14
T48N-12H	0,01 ~ 12 h / 0,01 ~ 24 h / 0,01 ~ 48 h	14

MP SERİSİ

Panelmetre

MP3-4-DV-N-A	DC Voltaj Giriş - A: Akrilik Ekran	70
MP3-4-DA-N-B	DC Akım Giriş - B: Membran Ekran	70
MP6-4-DV-N-A	DC Voltaj Giriş - A: Akrilik Ekran	70



RÖLELER

- Minyatür Röle 12A
- Tek Kontak, 5 Bacak
- Boyut 12,7 x 27 x 28,8 mm
- Ledli



RJ1S SERİSİ

SPDT - Kontak Yapısı

Model	Açıklama	Fiyat (Euro)
RJ1S-CL-D12	12 VDC, Bir Tek Kontak	4,8
RJ1S-CL-D24	24 VDC, Bir Tek Kontak	4,0
RJ1S-CL-D100	110 VDC, Bir Tek Kontak	4,7
RJ1S-CL-A24	24 VAC, Bir Tek Kontak	5,1
RJ1S-CL-A110	110 VAC, Bir Tek Kontak	4,7
RJ1S-CL-A230	230 VAC, Bir Tek Kontak	5,7
SJ1S-07L	RJ1S için Soket, Bir Tek Kontak	3,3

RJ2S SERİSİ

DPDT - Kontak Yapısı

Model	Açıklama	Fiyat (Euro)
RJ2S-CL-D12	12 VDC, İki Çift Kontak	4,6
RJ2S-CL-D24	24 VDC, İki Çift Kontak	4,1
RJ2S-CL-D100	110 VDC, İki Çift Kontak	5,0
RJ2S-CL-A24	24 VAC, İki Çift Kontak	5,1
RJ2S-CL-A110	110 VAC, İki Çift Kontak	5,2
RJ2S-CL-A230	230 VAC, İki Çift Kontak	6,1
SJ2S-07L	RJ2S için Soket, İki Çift Kontak	3,7

- Minyatür Röle 8A
- 2 Kontak, 8 Bacak
- Boyut 12,7 x 27 x 28,8 mm
- Ledli




RU4S SERİSİ

4PDT - Kontak Yapısı

Model	Açıklama	Fiyat (Euro)
RU4S-D12	12 VDC, Dört Kontak	5,4
RU4S-D24	24 VDC, Dört Kontak	4,9
RU4S-D110	110 VDC, Dört Kontak	15
RU4S-A24	24 VAC, Dört Kontak	5,1
RU4S-A110	110 VAC, Dört Kontak	5,4
RU4S-A220	220 VAC, Dört Kontak	5,7
SY4S-05C	RU4S için Soket, Dört Kontak	2,9

- Genel Amaçlı 6A
- 4 Kontak, 14 Bacaklı
- Boyut 35 x 21 x 27,5 mm
- Test Buton ve Ledli



* Ürünler hakkında detaylı bilgilere internet sitemizden ulaşabilirsiniz. ** İskontolarınız hakkında bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.

GÜÇ KAYNAKLARI - KUMANDA BUTONLARI

PS5R-V SERİSİ

Güç Kaynakları



- İnce Yapı
- Panelin İçindeki Montaj Alanını Azaltır.
- Altı Farklı Yönde Montaj Yapılabilir.
- Daha Az Kablolama Gerekir.
- Çalışma Sıcaklığı -25 ... +75°C
- Global ve Yarı İletken Uygulamalar İçin Uygun.

Model	Açıklama	Fiyat (Euro)
PS5R-VB05	10W, 22,5 mm, 5V, 2.0A	39
PS5R-VB12	15W, 22,5 mm, 12V, 1.3A	39
PS5R-VB24	15W, 22,5 mm, 24V, 0.65A	39
PS5R-VC12	30W, 22,5 mm, 12V, 2.5A	46
PS5R-VC24	30W, 22,5 mm, 24V, 1.3A	46
PS5R-VD24	60W, 36 mm, 24V, 2.5A	54
PS5R-VE24	90W, 36 mm, 24V, 3.75A	78
PS5R-VF24	120W, 46 mm, 24V, 5.0A	90
PS5R-VG24	240W, 60 mm, 24V, 10.0A	150

YW1 SERİSİ

Yaylı Buton

Model	Açıklama	Fiyat (Euro)
YW1B-M1E10YP	Sarı, 1 N.A.	4,0
YW1B-M1E10SP	Mavi, 1 N.A.	4,4
YW1B-M1E10GP	Yeşil, 1 N.A.	4,4
YW1B-M1E10BP	Siyah, 1 N.A.	4,4
YW1B-M1E01RP	Kırmızı, 1 N.K.	3,9

Acil Durdurma Butonu

YW1B-V4E01R	40 mm Mantar Kafalı Kalıcı ve Çevir-Çek, 1 N.K.	5,5
-------------	---	-----

Işıklı ve Yaylı Butonlar

YW1L-MF2E10Q0Y	Sarı, 1 N.A.	7,3
YW1L-MF2E10Q0W	Beyaz, 1 N.A.	7,3
YW1L-MF2E10Q0S	Mavi, 1 N.A.	7,3
YW1L-MF2E10Q0G	Yeşil, 1 N.A.	7,3
YW1L-MF2E01Q0R	Kırmızı, 1 N.K.	7,3

Mandal Butonlar

YW1S-2E10P	0-1 Kalıcı, 1 N.A.	4,4
YW1S-3E20P	1-0-2 Kalıcı, 1 N.A.+1 N.A.	7,7

Sinyal Lambaları

YW1P-1BEQ0Y	Sarı	3,1
YW1P-1BEQ0W	Beyaz	1,8
YW1P-1BEQ0S	Mavi	1,8
YW1P-1BEQ0R	Kırmızı	1,8
YW1P-1BEQ0G	Yeşil	3,1

Kontakt Blokları

YW-E10P	N.A. Kontakt	2,0
YW-E01P	N.K. Kontakt	2,4

LED (BA9S)

LSED-2Y	24V AC/DC Sarı	2,9
LSED-2PW	24V AC/DC Beyaz	3,9
LSED-2S	24V AC/DC Mavi	3,9
LSED-2R	24V AC/DC Kırmızı	2,9
LSED-2G	24V AC/DC Yeşil	2,9
LSED-M3Y	220V AC/DC Sarı	4,4
LSED-M3R	220V AC/DC Kırmızı	4,4
LSED-M3G	220V AC/DC Yeşil	4,4
LSED-M3S	220V AC/DC Mavi	5,7



- Kompakt ve Hafif
- Kontakt Blokları İçin IP20 Koruma (IEC 60529)
- Kontakt Blokları Kolayca Takılabilir ve Çıkarılabilir
- Sinyal Lambaları Büyük Lense ve Geniş Görülebilirlik Açısına Sahiptir.
- Ön Panel İçin IP65 Koruma Sınıfı

Elektronik Devre Kesiciler




750 Serisi PLC ve I/O Modülleri



Röle Grupları



Güç Kaynakları



Gerilim ve Akım Trafoları



Tornavida
yok

100 %
GÜVENLİ

İletken doğru
takılması

İletken doğru
soyulması

Tüm
Kablo
Tipleri için

• 0.14-4 mm²
[24-12 AWG]

• 0.2-4 mm²
[24-12 AWG]





- SİLİNDİRİK FOTOSEL
- MİNYATÜR FOTOSEL
- FİBEROPTİK FOTOSEL
- KOMPAKT FOTOSEL
- KONTRAST FOTOSELİ
- RENK FOTOSELİ
- LÜMİNESANS FOTOSELİ
- ALAN TARAMA FOTOSELİ
- LAZER MESAFE FOTOSELİ
- ARKA FON BASTIRMA SENSÖRLER
- ÇATAL SENSÖR
- SENTİNEL LAZER TARAYICI
- GÜVENLİK BARIYERİ
- İNCE GÜVENLİK BARIYERLERİ
- SİLİNDİRİK ENDÜKTİF SENSÖRLER



✿ F800 HVAC, Pompa ve Kompresör Çözümleri ✿



Jet Fan

Aksiyal Fan

Salyangoz Fan

Radyal Fan

Soğutma Kompresörü

Basıncılı Hava Kompresörü

Aspiratör

Vantilatör

Hidrofor Pompası

Derin Kuyu Su Pompası

Dalgıç Pompası

Hidrolik Pompası

**Boru Patlama ve Kuru Çalışma
Tespiti Fonksiyonu**

**PLC Fonksiyonu
(12DI/7DO/3AI/2AO)**

BacNet IP Haberleşme

PID Uyku Modu

Enerji Tasarrufu Monitörü

**C3 Standartlı Dahili
EMC Filtre**



**Potansiyometre Özellikli
Taşınabilir Tuş Takımı**

**Fan & Pompa Temizleme
Fonksiyonu**


Multi Motor Fonksiyonu

Yangın Fonksiyonu

Akıllı Yük Saptama Fonksiyonu

**Aynı anda 2 farklı
PID Operasyonu Yönetebilme**

DİJİTAL FABRİKALAR ZAMANI



MAPS

ENDÜSTRİYEL
ROBOT

GRAFİK OPERATOR
PANELİ

SERVO & MOTION

PLC

INVERTER

ALÇAK GERİLİM
ANAHTARLAMA



- Kübik ve Silindirik Endüktif Sensörler
- Atex Endüktif Sensörler
- Yaklaşım Sensörleri (0-10V)
- Pnömatik Silindir Sensörler
- Kapasitif Sensörler
- AC/DC İkitelli Sensörler



- Endüstriyel Tip Fiş ve Prizler
- Kombinasyon Kutuları
- Dağıtım Kutuları
- Enversör Şalterler
- Kablolama Aksesuarları



- Endüktif ve Fotosel Sensörler
- Güvenlik Röleler
- Ultrasonik Sensörler
- Alan Tarama ve Lazer Mesafe Fotoselleri
- Kapasitif Sensörler
- Radyo Frekanslı Sensörler



- Push - Pull Enkoderler
- Line Driverler
- 50 - 5.000 Pals Enkoderler
- Delikli - Milli Enkoderler
- Artımlı ve Mutlak Enkoderler



- Sinyal Dönüştürücüleri
- Endüstriyel Proses Kontrolleri
- Güç Kontrolleri
- HMI Paneller



- Pozisyon İndikatörler
- Line Cetveller



- Planet Dişli Hassas
- Servo Redüktörler



- Güvenlik Bariyerleri
- Emniyet Sensörleri



- Kumanda Butonları
- Sinyal Lambaları



- Load Cell (Yük Hücresi)
- Statik Elektrik Alıcı ve Önleyici



- Reaktif Güç Kontrol Röleleri
- Şebeke Analizörleri
- Akım ve Gerilim Koruma Röleleri
- Motor (Faz) Koruma Röleleri
- Multimetreler



- Sıcaklık Kontrol Cihazları
- Proses Kontrol Cihazları
- Sayıcılar ve Takometreler
- Zaman Röleleri
- Dijital Potansiyometreler
- Ampermetre ve Voltmetreler



- Güç Kaynakları
- Termokupllar
- Pt 100'ler



- Kontaktör ve Koruma Röleleri
- Motor Yolverme Koruma Elemanları
- Kumanda Butonları
- Pako Şalter



- Kumanda Butonları
- Sinyal Lambaları
- Limit Switchleri

HİZMETLERİMİZ

Endüstriyel Otomasyon
Ürünleri Satışı



Programlama ve
Yazılım Hizmeti




Endüstriyel Otomasyon
Pano İmalatı



Teknik Destek ve
Servis Hizmeti



Makina ve Fabrika
Otomasyonu



Projelendirme ve
Danışmanlık Hizmeti



Makine & Pano Revizyon
Hizmeti



Saha Devreye Alma
Hizmeti



- Aksa Otomasyon Elektrik ve Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. haber vermeksizin tüm satış koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Ürünlerimiz, prospektüslerinde belirtilen şartlar altında kullanıldığında, imalat hatalarına karşı 1 yıl garantilidir. Aksi halde garanti kapsamı dışındadır.
- Listemizde bulunmayan ürünlerimiz için, lütfen firmamızla iletişime geçiniz.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımıza fatura tarihindeki T.C.M.B. döviz satış kuru esas alınır.

